

강원도 영상정보처리기기 설치·운영 현황(본청)

<2018. 12. 31.>

번호	관리부서(세부위치)명	설치목적	설치대수	설치위치	활영범위	활영시간	보관기간	보관장소	관리책임자(부서장)	담당자		위탁업체	
										성명	연락처	성명	연락처
		합계	579										
1	총무행정관 (강원도청내외부, 반비어린이집)	시설안전 및 화재예방	32	청사 주변(내·외부) 및 주차장 입구 등	강원도청 내외부	24시간	1개월~3개월	보관 CCTV실	총무행정관	한상헌	033-249-2542	㈜에스원	1588-3112
2		범죄예방	19	반비어린이집	반비어린이집 보육실, 교무실, 강당, 현관로비 등	24시간	1개월 이내	교무실	총무행정관	박경숙	033-249-5338		
3	안전총괄과	시설안전 및 화재예방	1	홍천군 서면 굴업리 산45-21(백양치터널)	주변도로	24시간	1개월 이내	신관3층 재난안전대책본부	안전총괄과장	김용희	033-249-3872	이승률	033-766-0844
4		시설안전 및 화재예방	1	춘천시 남면 후동리 183-1(소주터널)	주변도로	24시간	1개월 이내	신관3층 재난안전대책본부	안전총괄과장	김용희	033-249-3872	이승률	033-766-0844
5		시설안전 및 화재예방	1	원주시 지정면 안창리 산27-3(안창고개)	주변도로	24시간	1개월 이내	신관3층 재난안전대책본부	안전총괄과장	김용희	033-249-3872	이승률	033-766-0844
6		시설안전 및 화재예방	1	홍천군 서석면 어촌리 산132-17(부목재)	주변도로	24시간	1개월 이내	신관3층 재난안전대책본부	안전총괄과장	김용희	033-249-3872	이승률	033-766-0844
7		시설안전 및 화재예방	1	횡성군 서원면 유현리 산104-9(풍수원교차로)	주변도로	24시간	1개월 이내	신관3층 재난안전대책본부	안전총괄과장	김용희	033-249-3872	이승률	033-766-0844
8		시설안전 및 화재예방	1	영월군 주천면 판운리 1528-1(아침지)	주변도로	24시간	1개월 이내	신관3층 재난안전대책본부	안전총괄과장	김용희	033-249-3872	이승률	033-766-0844
9		시설안전 및 화재예방	1	철원군 근남면 마현리(말고개)	주변도로	24시간	1개월 이내	신관3층 재난안전대책본부	안전총괄과장	김용희	033-249-3872	이승률	033-766-0844
10		시설안전 및 화재예방	1	인제군 상남면 상남리 산358-7(용고개)	주변도로	24시간	1개월 이내	신관3층 재난안전대책본부	안전총괄과장	김용희	033-249-3872	이승률	033-766-0844
11		시설안전 및 화재예방	1	인제군 기린면 진동리 산71-14(진동리)	주변도로	24시간	1개월 이내	신관3층 재난안전대책본부	안전총괄과장	김용희	033-249-3872	이승률	033-766-0844
12		시설안전 및 화재예방	1	춘천시 사북면 고성리 산72-2(부다리고개)	주변도로	24시간	1개월 이내	신관3층 재난안전대책본부	안전총괄과장	김용희	033-249-3872	이승률	033-766-0844
13		시설안전 및 화재예방	1	춘천시 남산면 광관리 산163-2(덕만이고개)	주변도로	24시간	1개월 이내	신관3층 재난안전대책본부	안전총괄과장	김용희	033-249-3872	이승률	033-766-0844
14		시설안전 및 화재예방	1	철원군 근남면 잠곡리 산99-11(하오현)	주변도로	24시간	1개월 이내	신관3층 재난안전대책본부	안전총괄과장	김용희	033-249-3872	이승률	033-766-0844
15		시설안전 및 화재예방	1	화천군 시내면 광덕리 1135-2(광덕고개)	주변도로	24시간	1개월 이내	신관3층 재난안전대책본부	안전총괄과장	김용희	033-249-3872	이승률	033-766-0844
16		시설안전 및 화재예방	1	화천군 화천읍 통산리 산267-1(해산령터널)	주변도로	24시간	1개월 이내	신관3층 재난안전대책본부	안전총괄과장	김용희	033-249-3872	이승률	033-766-0844
17		시설안전 및 화재예방	1	양구군 방산면 금악리 산1-2(오천터널)	주변도로	24시간	1개월 이내	신관3층 재난안전대책본부	안전총괄과장	김용희	033-249-3872	이승률	033-766-0844
18		시설안전 및 화재예방	1	양구군 해안면 만대리 산64-3(돌산령)	주변도로	24시간	1개월 이내	신관3층 재난안전대책본부	안전총괄과장	김용희	033-249-3872	이승률	033-766-0844
19		시설안전 및 화재예방	1	인제군 북면 월학리 351-4(철성고개)	주변도로	24시간	1개월 이내	신관3층 재난안전대책본부	안전총괄과장	김용희	033-249-3872	이승률	033-766-0844
20		시설안전 및 화재예방	1	인제군 기린면 진동리 3-11(조청령)	주변도로	24시간	1개월 이내	신관3층 재난안전대책본부	안전총괄과장	김용희	033-249-3872	이승률	033-766-0844
21		시설안전 및 화재예방	1	인제군 북면 용대리 218-4(용대리)	주변도로	24시간	1개월 이내	신관3층 재난안전대책본부	안전총괄과장	김용희	033-249-3872	이승률	033-766-0844
22		시설안전 및 화재예방	1	고성군 토성면 현암리 산1-11(미시령터널)	주변도로	24시간	1개월 이내	신관3층 재난안전대책본부	안전총괄과장	김용희	033-249-3872	이승률	033-766-0844
23		시설안전 및 화재예방	1	양양군 현북면 여성전리 산6-3(면옥치)	주변도로	24시간	1개월 이내	신관3층 재난안전대책본부	안전총괄과장	김용희	033-249-3872	이승률	033-766-0844
24		시설안전 및 화재예방	1	강릉시 황산면 왕산리 1(담목재)	주변도로	24시간	1개월 이내	신관3층 재난안전대책본부	안전총괄과장	김용희	033-249-3872	이승률	033-766-0844
25		시설안전 및 화재예방	1	강릉시 성산면 어울리 산1-17(대관령)	주변도로	24시간	1개월 이내	신관3층 재난안전대책본부	안전총괄과장	김용희	033-249-3872	이승률	033-766-0844
26		시설안전 및 화재예방	1	평창군 봉평면 백옥포리 산207(구영동2터널)	주변도로	24시간	1개월 이내	신관3층 재난안전대책본부	안전총괄과장	김용희	033-249-3872	이승률	033-766-0844
27		시설안전 및 화재예방	1	평창군 미탄면 돌치리 32-1(방채터널)	주변도로	24시간	1개월 이내	신관3층 재난안전대책본부	안전총괄과장	김용희	033-249-3872	이승률	033-766-0844
28		시설안전 및 화재예방	1	평창군 방림면 계촌리 2458-7(성목재)	주변도로	24시간	1개월 이내	신관3층 재난안전대책본부	안전총괄과장	김용희	033-249-3872	이승률	033-766-0844
29		시설안전 및 화재예방	1	홍천군 서석면 수하리 산27-33(행치령)	주변도로	24시간	1개월 이내	신관3층 재난안전대책본부	안전총괄과장	김용희	033-249-3872	이승률	033-766-0844
30		시설안전 및 화재예방	1	홍천군 내촌면 와야리 산27(산2-7)(아홉싸리재)	주변도로	24시간	1개월 이내	신관3층 재난안전대책본부	안전총괄과장	김용희	033-249-3872	이승률	033-766-0844
31		시설안전 및 화재예방	1	홍천군 동면 노천리 산53-3(화방고개)	주변도로	24시간	1개월 이내	신관3층 재난안전대책본부	안전총괄과장	김용희	033-249-3872	이승률	033-766-0844
32		시설안전 및 화재예방	1	둔내면 조항리 679-4(새목재)	주변도로	24시간	1개월 이내	신관3층 재난안전대책본부	안전총괄과장	김용희	033-249-3872	이승률	033-766-0844
33		시설안전 및 화재예방	1	원주시 신림면 황둔리 1813-5(신령터널)	주변도로	24시간	1개월 이내	신관3층 재난안전대책본부	안전총괄과장	김용희	033-249-3872	이승률	033-766-0844
34		시설안전 및 화재예방	1	정선군 고한읍 고한리 산216-33(만항재)	주변도로	24시간	1개월 이내	신관3층 재난안전대책본부	안전총괄과장	김용희	033-249-3872	이승률	033-766-0844
35		시설안전 및 화재예방	1	정선군 화양면 물운리 201-1(한치재)	주변도로	24시간	1개월 이내	신관3층 재난안전대책본부	안전총괄과장	김용희	033-249-3872	이승률	033-766-0844

강원도 영상정보처리기기 설치·운영 현황(본청)

<2018. 12. 31.>

번호	관리부서(세부위치)명	설치목적	설치대수	설치위치	활영범위	활영시간	보관기간	보관장소	관리책임자(부서장)	담당자		위탁업체	
										성명	연락처	성명	연락처
36	안전총괄과	시설안전 및 화재예방	1	영월군 김삿갓면 예말리 14-13(외석재)	주변도로	24시간	1개월 이내	신관3층 재난안전대책본부	안전총괄과장	김용희	033-249-3872	이승률	033-766-0844
37		시설안전 및 화재예방	1	삼척시 미로면 활기리 146-5(덧재)	주변도로	24시간	1개월 이내	신관3층 재난안전대책본부	안전총괄과장	김용희	033-249-3872	이승률	033-766-0844
38		시설안전 및 화재예방	1	삼척시 노곡면 하월산리 산 45-3(들입재)	주변도로	24시간	1개월 이내	신관3층 재난안전대책본부	안전총괄과장	김용희	033-249-3872	이승률	033-766-0844
39		시설안전 및 화재예방	1	삼척시 도계읍 구사리 산54-4(구사리재)	주변도로	24시간	1개월 이내	신관3층 재난안전대책본부	안전총괄과장	김용희	033-249-3872	이승률	033-766-0844
40		시설안전 및 화재예방	1	삼척시 도계읍 신리 산138-12(문의재터널)	주변도로	24시간	1개월 이내	신관3층 재난안전대책본부	안전총괄과장	김용희	033-249-3872	이승률	033-766-0844
41		시설안전 및 화재예방	1	삼척시 하장면 둔전리 31-3(추동재)	주변도로	24시간	1개월 이내	신관3층 재난안전대책본부	안전총괄과장	김용희	033-249-3872	이승률	033-766-0844
42		시설안전 및 화재예방	1	삼척시 남양동(죽서교)	수위 주변 환경	24시간	1개월 이내	신관3층 재난안전대책본부	안전총괄과장	김용희	033-249-3872	이승률	033-766-0844
43		시설안전 및 화재예방	1	삼척시 미로면 사둔리(미로2교)	수위 주변 환경	24시간	1개월 이내	신관3층 재난안전대책본부	안전총괄과장	김용희	033-249-3872	이승률	033-766-0844
44		시설안전 및 화재예방	1	삼척시 도계읍 전두리(덕전교)	수위 주변 환경	24시간	1개월 이내	신관3층 재난안전대책본부	안전총괄과장	김용희	033-249-3872	이승률	033-766-0844
45		시설안전 및 화재예방	1	철원군 김화읍 운장리(김화교)	수위 주변 환경	24시간	1개월 이내	신관3층 재난안전대책본부	안전총괄과장	김용희	033-249-3872	김규태	033-264-0778
46		시설안전 및 화재예방	1	철원군 근남면(육단1교)	수위 주변 환경	24시간	1개월 이내	신관3층 재난안전대책본부	안전총괄과장	김용희	033-249-3872	김규태	033-264-0778
47		시설안전 및 화재예방	1	인제군 서화면(양지교)	수위 주변 환경	24시간	1개월 이내	신관3층 재난안전대책본부	안전총괄과장	김용희	033-249-3872	김규태	033-264-0778
48		시설안전 및 화재예방	1	인제군 기린면(내리교)	수위 주변 환경	24시간	1개월 이내	신관3층 재난안전대책본부	안전총괄과장	김용희	033-249-3872	김규태	033-264-0778
49		시설안전 및 화재예방	1	강릉시 성남동(남산교)	수위 주변 환경	24시간	1개월 이내	신관3층 재난안전대책본부	안전총괄과장	김용희	033-249-3872	김규태	033-264-0778
50		시설안전 및 화재예방	1	동해시 쇠운동(귀운교)	수위 주변 환경	24시간	1개월 이내	신관3층 재난안전대책본부	안전총괄과장	김용희	033-249-3872	김규태	033-264-0778
51		시설안전 및 화재예방	1	고성군 현내면 명파리(계치교)	수위 주변 환경	24시간	1개월 이내	신관3층 재난안전대책본부	안전총괄과장	김용희	033-249-3872	김규태	033-264-0778
52		시설안전 및 화재예방	1	고성군 거진읍 거진1리(거진교)	수위 주변 환경	24시간	1개월 이내	신관3층 재난안전대책본부	안전총괄과장	김용희	033-249-3872	김규태	033-264-0778
53		시설안전 및 화재예방	1	고성군 죽왕면(오인교)	수위 주변 환경	24시간	1개월 이내	신관3층 재난안전대책본부	안전총괄과장	김용희	033-249-3872	김규태	033-264-0778
54		시설안전 및 화재예방	1	고성군 토성면 용암리(용암1교)	수위 주변 환경	24시간	1개월 이내	신관3층 재난안전대책본부	안전총괄과장	김용희	033-249-3872	김규태	033-264-0778
55		시설안전 및 화재예방	1	양양군 강현면 청교리(석교교)	수위 주변 환경	24시간	1개월 이내	신관3층 재난안전대책본부	안전총괄과장	김용희	033-249-3872	김규태	033-264-0778
56		시설안전 및 화재예방	1	양양군 현북면 원일전리(원일전1교)	수위 주변 환경	24시간	1개월 이내	신관3층 재난안전대책본부	안전총괄과장	김용희	033-249-3872	김규태	033-264-0778
57		시설안전 및 화재예방	1	양양군 서면 상평리(범부교)	수위 주변 환경	24시간	1개월 이내	신관3층 재난안전대책본부	안전총괄과장	김용희	033-249-3872	김규태	033-264-0778
58		시설안전 및 화재예방	1	태백시 철암동(공단교)	수위 주변 환경	24시간	1개월 이내	신관3층 재난안전대책본부	안전총괄과장	김용희	033-249-3872	김규태	033-264-0778
59		시설안전 및 화재예방	1	태백시 황지동(황지교)	수위 주변 환경	24시간	1개월 이내	신관3층 재난안전대책본부	안전총괄과장	김용희	033-249-3872	김규태	033-264-0778
60		시설안전 및 화재예방	1	영월군 수주면 도원리(도원교)	수위 주변 환경	24시간	1개월 이내	신관3층 재난안전대책본부	안전총괄과장	김용희	033-249-3872	김규태	033-264-0778
61		시설안전 및 화재예방	1	횡성군 둔내면 자포곡리(둔내2교)	수위 주변 환경	24시간	1개월 이내	신관3층 재난안전대책본부	안전총괄과장	김용희	033-249-3872	김규태	033-264-0778
62		시설안전 및 화재예방	1	횡성군 횡성읍 정암리491(정암교)	수위 주변 환경	24시간	1개월 이내	신관3층 재난안전대책본부	안전총괄과장	김용희	033-249-3872	김규태	033-264-0778
63		시설안전 및 화재예방	1	원주시 지정면 월송석화도(한송교)	수위 주변 환경	24시간	1개월 이내	신관3층 재난안전대책본부	안전총괄과장	김용희	033-249-3872	김규태	033-264-0778
64		시설안전 및 화재예방	1	화천군 상서면 산양리(사방교)	수위 주변 환경	24시간	1개월 이내	신관3층 재난안전대책본부	안전총괄과장	김용희	033-249-3872	김규태	033-264-0778
65		시설안전 및 화재예방	1	화천군 상서면 파포리(파포교)	수위 주변 환경	24시간	1개월 이내	신관3층 재난안전대책본부	안전총괄과장	김용희	033-249-3872	김규태	033-264-0778
66		시설안전 및 화재예방	1	양양군 강현면 정암리 549-5(강성교)	수위 주변 환경	24시간	1개월 이내	신관3층 재난안전대책본부	안전총괄과장	김용희	033-249-3872	김규태	033-264-0778
67		시설안전 및 화재예방	1	강릉시 주문진읍 교항리 1091(신리교)	수위 주변 환경	24시간	1개월 이내	신관3층 재난안전대책본부	안전총괄과장	김용희	033-249-3872	김규태	033-264-0778
68		시설안전 및 화재예방	1	강릉시 강동면 안인리 300-8(군선교)	수위 주변 환경	24시간	1개월 이내	신관3층 재난안전대책본부	안전총괄과장	김용희	033-249-3872	김규태	033-264-0778
69		시설안전 및 화재예방	1	강릉시 옥계면 현내리 547-3(천남교)	수위 주변 환경	24시간	1개월 이내	신관3층 재난안전대책본부	안전총괄과장	김용희	033-249-3872	김규태	033-264-0778
70		시설안전 및 화재예방	1	원주시 관설동 대평교	주변하천	24시간	1개월 이내	저장안함	안전총괄과장	김용희	033-249-3872	김규태	033-264-0778
71		시설안전 및 화재예방	1	홍천군 홍천읍 연봉리 남산교	주변하천	24시간	1개월 이내	저장안함	안전총괄과장	김용희	033-249-3872	김규태	033-264-0778

강원도 영상정보처리기기 설치·운영 현황(본청)

<2018. 12. 31.>

번호	관리부서(세부위치)명	설치목적	설치대수	설치위치	활용범위	활용시간	보관기간	보관장소	관리책임자(부서장)	담당자		위탁업체	
										성명	연락처	성명	연락처
72	안전총괄과	시설안전 및 화재예방	1	정선군 여량면 아우라지전수관	주변하천	24시간	1개월 이내	저장안함	안전총괄과장	김동희	033-249-3872	김규태	033-264-0778
73		시설안전 및 화재예방	1	철원군 갈말읍 용화저수지	주변하천	24시간	1개월 이내	저장안함	안전총괄과장	김동희	033-249-3872	김규태	033-264-0778
74		시설안전 및 화재예방	1	화천군 화천읍 배머리독방	주변하천	24시간	1개월 이내	저장안함	안전총괄과장	김동희	033-249-3872	김규태	033-264-0778
75	에너지과	비공개장소	26	신재생에너지발전단지	신재생에너지발전단지 및 변전실 내외부, 주변	24시간	1개월 이내	신재생에너지발전단지 전기실	에너지과장	우승기	033-249-3173		
76		시설안전 및 화재예방	24	신재생에너지전시관	신재생에너지전시관 내외부	24시간	1개월 이내	신재생에너지전시관	에너지과장	김주임	249-2935	㈜에스원	1588-3112
77	정보산업과 (종합정보통신실, 정보시스템실)	비공개장소	4	종합정보통신실	종합정보통신실 입구 및 내부	24시간	1개월 이내	통신실	정보산업과장	김기병	249-3000		
78		비공개장소	10	정보시스템실	정보시스템실 입구 및 내부	24시간	1개월 이내	전산실	정보산업과장	송병관	249-2178		
79	일본구미주통상과 (국제도시훈련센터)	시설안전 및 화재예방	1	로비	센터정문	24시간	1개월~3개월	정보시스템실	일본구미주통상과장	용광순	033-248-6581	케이티텔레콤	033-435-0981
80		시설안전 및 화재예방	1	센터주차장	주차장	24시간	1개월~3개월	정보시스템실	일본구미주통상과장	용광순	033-248-6581	케이티텔레콤	033-435-0981
81		시설안전 및 화재예방	1	1층 뒤편 출입문	출입구	24시간	1개월~3개월	정보시스템실	일본구미주통상과장	용광순	033-248-6581	케이티텔레콤	033-435-0981
82		시설안전 및 화재예방	1	3층 옥상출입문	출입문	24시간	1개월~3개월	정보시스템실	일본구미주통상과장	용광순	033-248-6581	케이티텔레콤	033-435-0981
83		시설안전 및 화재예방	1	건물런곽외벽	센터 연못까지	24시간	1개월~3개월	정보시스템실	일본구미주통상과장	용광순	033-248-6581	케이티텔레콤	033-435-0981
84		범죄예방	1	2층천장	2층 비상구 끝	24시간	1개월~3개월	정보시스템실	일본구미주통상과장	용광순	033-248-6581	케이티텔레콤	033-435-0981
85		범죄예방	1	옥상 체력단련실	체력단련실내	24시간	1개월~3개월	정보시스템실	일본구미주통상과장	용광순	033-248-6581	케이티텔레콤	033-435-0981
86		범죄예방	1	센터 뒤편외벽	잔디광장내	24시간	1개월~3개월	정보시스템실	일본구미주통상과장	용광순	033-248-6581	케이티텔레콤	033-435-0981
87	여성청소년가족과 (세계평버리수련장, 청소년수련원)	시설안전 및 화재예방	3	수련원 건물 내	사무실 내	24시간	1개월 이내	관리실	여성청소년가족과장	오기환	033-249-3531	김태윤	010-7369-7637
88		시설안전 및 화재예방	15	수련원 건물 주변	수련관 주변	24시간	1개월 이내	관리실	여성청소년가족과장	오기환	033-249-3531	김태윤	010-7369-7637
89		시설안전 및 화재예방	10	캠핑장	캠핑장 주변	24시간	1개월 이내	관리실	여성청소년가족과장	오기환	033-249-3531	김태윤	010-7369-7637
90		범죄예방	3	청사 외곽	청사 정문, 측문, 후문	24시간	1개월 이내	방송실	여성청소년가족과장	오기환	033-249-3531	KT텔레콤	1588-0112
91		시설안전 및 화재예방	13	청사 내부	청사 내부 각 구역	24시간	1개월 이내	방송실	여성청소년가족과장	오기환	033-249-3531	배종영	010-5757-3538
92	환경과 (자연학습원)	시설안전 및 화재예방	2	숙박동 외부	숙박동 외부	24시간	1개월~3개월	사무실	환경과장	전유훈	033-249-2582	㈜당소리 김주천	031-851-5550
93		비공개장소(2), 시설안전 및 화재예방(3)	5	숙박동 1층	식당	24시간	1개월~3개월	사무실	환경과장	전유훈	033-249-2582	㈜당소리 김주천	031-851-5550
94		시설안전 및 화재예방	2	숙박동 2층	숙박동 내부 2층	24시간	1개월~3개월	사무실	환경과장	전유훈	033-249-2582	㈜당소리 김주천	031-851-5550
95	올림픽시설과 (경기장)	시설안전 및 화재예방	26	정선 알파인경기장	근돌라 및 리프트, 슬로프, 건물내 외 주변, 주차장	24시간	1개월 이내	정보시스템실	올림픽시설과장	윤갑수	010-8377-6182		
96		시설안전 및 화재예방	69	슬라이딩센터	트랙 및 건물 내외 주변, 주차장	24시간	1개월 이내	정보시스템실	올림픽시설과장	윤갑수	010-8377-6182		
97		시설안전 및 화재예방	82	스피드스케이팅	경기장 건물 내외 주변, 주차장	24시간	1개월 이내	정보시스템실	올림픽시설과장	윤갑수	010-8377-6182		
98		시설안전 및 화재예방	55	강릉하키	경기장 건물 내외 주변, 주차장	24시간	1개월 이내	정보시스템실	올림픽시설과장	윤갑수	010-8377-6182		
99		시설안전 및 화재예방	42	관동하키	경기장 건물 내외 주변, 주차장	24시간	1개월 이내	정보시스템실	올림픽시설과장	윤갑수	010-8377-6182		
100	시설안전 및 화재예방	13	영동쇼트	경기장 건물 내외 주변, 주차장	24시간	1개월 이내	정보시스템실	올림픽시설과장	윤갑수	010-8377-6182			
101	종합상황실	비공개	8	정보통신실	시스템실 내부	24시간	1개월 이내	정보시스템실	종합상황실장	김태현	033-249-5248	대신네트웍스	033-249-5357
102	특수구조단	비공개	3	제1항공구조구급대	격납고 외부(정문,계류장), 격납고 내부	24시간	1개월~3개월	사무실	특수구조단장	심재용	033-249-5668		
103		비공개	9	제2항공구조구급대	정문, 격납고 내외부,계류장, 옥상, 사무실입구,인명구조견사 내외부	24시간	1개월~3개월	사무실	특수구조단장	심재용	033-249-5668		
104		시설안전 및 화재예방	1	수난구조대	구조정 비치선(소양호)	24시간	1개월~3개월	사무실	특수구조단장	심재용	033-249-5668		
105		시설안전 및 화재예방	10	본관 1.2,B1,B2,B3	복도및 출입구	24시간	1개월 이내	통신실	신인철과장	박형식	010-9333-4559		
106	도의회 (홍보담당관실)	시설안전 및 화재예방	9	신관 1.2,3,4	복도및 출입구	24시간	1개월 이내	통신실	신인철과장	박형식	010-9333-4559		
107		시설안전 및 화재예방	4	신관 주차장	주차관리	24시간	1개월 이내	통신실	신인철과장	박형식	010-9333-4559		

강원도 영상정보처리기기 설치·운영 현황(직속기관 및 사업소)

<2018. 12. 31.>

번호	기관(관리부서)명	설치목적	설치대수	설치위치	활영범위	활영시간	보관기간	보관장소	관리책임자(부서장)	담당자		위탁업체	
										성명	연락처	성명	연락처
		합계	639										
1	농업기술원	시설안전 및 화재예방	8	본관청사	청사 주변	24시간	1개월 이내	통신장비실	총무과장	안효범	033-248-6023		
2	옥수수연구소	시설안전 및 화재예방	1	저장창고주변	저장창고주변	24시간	1개월 이내	당직실	옥수수연구소장	최재근	033-248-6921	임경식	1588-3112
3		시설안전 및 화재예방	1	저온저장창고주변	저온저장창고주변	24시간	1개월 이내	당직실	옥수수연구소장	최재근	033-248-6921	임경식	1588-3112
4		시설안전 및 화재예방	1	농기계창고주변	농기계창고주변	24시간	1개월 이내	당직실	옥수수연구소장	최재근	033-248-6921	임경식	1588-3112
5		시설안전 및 화재예방	1	본관동주변	청사외부 주변	24시간	1개월 이내	당직실	옥수수연구소장	최재근	033-248-6921	임경식	1588-3112
6	미래농업교육원	시설안전 및 화재예방	4	교육원 청사 주변	정문,본관 뒤, 격납고, 세차장	24시간	1개월 이내	당직실	미래농업교육원장	김민준	033-248-6365	용두애브럼	033-254-4321
7		시설안전 및 화재예방	5	강의실	강의실 내	24시간	1개월 이내	영상정보 녹화 및 보관 등 통합	미래농업교육원장	김민준	033-248-6365	용두애브럼	033-254-4321
8	인재개발원	시설안전 및 화재예방	3	제1주차장	주차장	24시간	1개월 이내	통신실	교육지원과장	허성민	033-248-6263		
9		시설안전 및 화재예방	3	제2주차장	건물주변	24시간	1개월 이내	통신실	교육지원과장	허성민	033-248-6263		
10		시설안전 및 화재예방	6	인재개발원 건물주변	건물주변	24시간	1개월 이내	통신실	교육지원과장	허성민	033-248-6263		
11		시설안전 및 화재예방	3	다산관(생활관)내부	생활관 내부	24시간	1개월 이내	통신실	교육지원과장	허성민	033-248-6263		
12		시설안전 및 화재예방	3	율곡관(생활관)내부	생활관 내부	24시간	1개월 이내	통신실	교육지원과장	허성민	033-248-6263		
13	보건환경연구원	시설안전 및 화재예방	2	1층	본관 출입구 내외	24시간	1개월 이내	정보통신실	총무과장	제갈동환	033-248-6406 (010-9244-0000)	에스원(권민호)	1588-3112 (010-9205-0000)
14		시설안전 및 화재예방	1	2층	2층 복도	24시간	1개월 이내	정보통신실	총무과장	제갈동환	033-248-6406 (010-9244-0000)	에스원(권민호)	1588-3112 (010-9205-0000)
15		시설안전 및 화재예방	1	3층	3층 복도	24시간	1개월 이내	정보통신실	총무과장	제갈동환	033-248-6406 (010-9244-0000)	에스원(권민호)	1588-3112 (010-9205-0000)
16	강원도립대학교	시설안전 및 화재예방	10	강원도립대 건물 외부	교내	24시간	1개월 이내	종합정보관	사무국장	최지은	010-3181-6525		
17		시설안전 및 화재예방	17	강원도립대 건물 내부	교내	24시간	1개월 이내	종합정보관	사무국장	최지은	010-3181-6525		
18		시설안전 및 화재예방	19	기숙사 내외부	교내	24시간	1개월 이내	종합정보관	사무국장	최지은	010-3181-6525		
19		비공개(2), 시설안전 및 화재예방(2)	4	종합정보관 내부	교내	24시간	1개월 이내	종합정보관	사무국장	최지은	010-3181-6525		
20	한동해본부(기획총괄과)	시설안전 및 화재예방	15	청사 시설물 및 주차장	청사 주변	24시간	1개월 이내	통신실	기획총괄과장	전승달	033-660-8314		
21		비공개	3	청사 문서고	문서고 내부	24시간	1개월 이내	통신실	기획총괄과장	전승달	033-660-8314		
22	한동해본부(해양항만과)	시설안전 및 화재예방	2	호산항 계류장	호산항계류장 정형확인	24시간	1개월 이내	해양항만과	해양항만과장	박종완	033-660-8373	강호통신	010-2319-8877
23	한동해본부(어업진흥과)	시설안전 및 화재예방	4	사무실 주변	사무실 정면, 후면 우측, 계류장	24시간	1개월 이내	당직실	어업진흥과장	홍명기	010-3036-2018		
24		시설안전 및 화재예방	5	강원201호	선박 좌현,우현,선미,기관실	24시간	1개월 이내	조타실	어업진흥과장	홍명기	010-3036-2018		
25		시설안전 및 화재예방	7	강원209호	선박 좌현,우현,선미,기관실	24시간	1개월 이내	조타실	어업진흥과장	홍명기	010-3036-2018		
26	동해안권경제자유구역청	시설안전 및 화재예방	3	EFEZ 청사	청사입구, 주차장, 현관	24시간	1개월 이내	정보시스템실	기획정책부장	김진일	010-5360-9850	㈜에스원 백용길	010-2007-5414
27		시설안전 및 화재예방	2	EFEZ 홍보관	홍보관 내부	24시간	1개월 이내	정보시스템실	기획정책부장	김영수	010-3648-5038	㈜에스원 백용길	010-2007-5414
28	서울본부	비공개(1), 시설안전 및 화재예방(15)	16	강원도민회관 회관 내·외부 및 주차장	강원도민회관 회관 내·외부 및 주차장	24시간	1개월 이내	회관 관리실	서울본부장	전재선	02-333-0048	에스원	1588-3112
29	자연환경연구공원	시설안전 및 화재예방	20	자연환경연구관 외부 및 전시실	자연환경연구관 외부 및 전시실	24시간	1개월 이내	통신실	주무관	이병국	033-248-6564	KT텔레콤	박성민 010-4377-9631
30	여성가족연구원	시설안전 및 화재예방	2	1층중앙현관	출입현관	24시간	1개월~3개월	방송통신실	원장	김남일	033-248-6303		
31		시설안전 및 화재예방	1	1층강당출입구	강당현관	24시간	1개월~3개월	방송통신실	원장	김남일	033-248-6303		
32		시설안전 및 화재예방	1	2층복도	2층복도	24시간	1개월~3개월	방송통신실	원장	김남일	033-248-6303		
33	DMZ박물관	비공개(1), 시설안전 및 화재예방(30)	31	청사건물전반	24시간	방재실	1개월 이내	디렘제트박물관	박현수	010-2544-9222			
34	감자증자진흥원	시설안전 및 화재예방	8	청사 및 저장고	청사 및 저장고	24시간	1개월~3개월	관리팀	관리담당	박경훈	033-339-8824	에스원	1588-3112
35		시설안전 및 화재예방	14	가족유저자원동	돈사,계사 내부및 입구	24시간	1개월 이내	통신실	축산기술연구소장	염도현	033-340-6934		

강원도 영상정보처리기기 설치·운영 현황(직속기관 및 사업소)

<2018. 12. 31.>

번호	기관(관리부서)명	설치목적	설치대수	설치위치	활영범위	활영시간	보관기간	보관장소	관리책임자 (부서장)	담당자		위탁업체	
										성명	연락처	성명	연락처
36	축산기술연구소	시설안전 및 화재예방	9	우사	우사 내부	24시간	1개월 이내	통신실	축산기술연구소장	영도현	033-340-6934	랩스	1800-6400
37		시설안전 및 화재예방	4	본관동	외부 출입문 2대(주 진입로) 본관동 2대(현관출입문,비상계단)	24시간	1개월 이내	통신실	축산기술연구소장	영도현	033-340-6934		
38	산림과학연구원 (관리운영과)	시설안전 및 화재예방	4	청사 주변	청사 주변	24시간	1개월 이내	당직실	산림과학연구원장	김민진	033-248-6663		
39		시설안전 및 화재예방	10	도유림 산정상 및 입구	도유림	24시간	1개월 이내	산불상황실	산림과학연구원장	황만수	033-248-6674		
40		범죄예방	8	강원도립화목원	박물관 외부	24시간	1개월 이내	산림박물관	산림과학연구원장	차성현	033-248-6681		
41		범죄예방	16	반비식물원	식물원 내부	24시간	1개월 이내	산림박물관	산림과학연구원장	차성현	033-248-6681		
42		시설안전 및 화재예방	16	산림박물관	박물관 내부	24시간	1개월 이내	산림박물관	산림과학연구원장	차성현	033-248-6681		
43		시설안전 및 화재예방	18	잡다리골 자연휴양림	골목입구	24시간	1개월 이내	관리사무소	산림과학연구원장	김익철	033-248-6720		
44	산림과학연구원 (임업연구실)	시설안전 및 화재예방	11	강원숲체험장	숲체험장 내부	24시간	1개월 이내	관리사무소	산림과학연구원장	심상훈	033-248-6606		
45		시설안전 및 화재예방	3	임산버섯연구센터	임산버섯연구센터 주변	24시간	1개월 이내	임산버섯연구센터	산림과학연구원장	최종운	033-248-6735		
46		시설안전 및 화재예방	4	지내리시험림	시험림주변	24시간	1개월 이내	관리사무소	산림과학연구원장	김희규	033-248-6698		
47	산림과학연구원 동부지원 (체형단지)	시설안전 및 화재예방	8	체형단지 본관(실내)	현관·복도	24시간	1개월 이내	체형단지 1층 사무실 보호구역 내	동부지원장	홍성정	033-610-8799		
48		시설안전 및 화재예방	1	체형단지 본관	본관	24시간	1개월 이내	체형단지 1층 사무실 보호구역 내	동부지원장	홍성정	033-610-8799		
49		시설안전 및 화재예방	1	대형 주차장 주변	주차장	24시간	1개월 이내	체형단지 1층 사무실 보호구역 내	동부지원장	홍성정	033-610-8799		
50		시설안전 및 화재예방	2	숙박동 주변	숙박동 주변	24시간	1개월 이내	체형단지 1층 사무실 보호구역 내	동부지원장	홍성정	033-610-8799		
51	산림과학연구원 동부지원 (본관)	시설안전 및 화재예방	5	본관 청사(실내)	청사외부	24시간	1개월 이내	관리사무동 1층 보호구역 내	동부지원장	조남일	033-610-8786		
52		시설안전 및 화재예방	3	연구동(실외)	청사외부	24시간	1개월 이내	관리사무동 1층 보호구역 내	동부지원장	조남일	033-610-8786		
53		시설안전 및 화재예방	3	산림문화체험학교(실외)	체험학교 외부	24시간	1개월 이내	관리사무동 1층 보호구역 내	동부지원장	조남일	033-610-8786		
54		시설안전 및 화재예방	1	산림문화체험학교(실내)	체험학교 외부	24시간	1개월 이내	관리사무동 1층 보호구역 내	동부지원장	조남일	033-610-8786		
55		시설안전 및 화재예방	3	산불감시	산불감시	24시간	1개월 이내	관리사무동 1층 보호구역 내	동부지원장	조남일	033-610-8786		
56	도로관리사업소 원주본소 (총무팀)	시설안전 및 화재예방	6	청사 내외부	청사 내,외부	24시간	1개월 이내	정보시스템실	총무담당	정연취	033-737-6811		
57	도로관리사업소 원주본소 (안전관리팀)	시설안전 및 화재예방	19	솔치터널	터널 내,외부	24시간	1개월 이내	솔치터널	안전관리담당	김종수	033-372-2662		
58		시설안전 및 화재예방	3	신림터널	터널 내,외부	24시간	1개월 이내	솔치터널	안전관리담당	김종수	033-372-2662		
59		시설안전 및 화재예방	5	소주터널	터널 내,외부	24시간	1개월 이내	솔치터널	안전관리담당	김종수	033-372-2662		
60		시설안전 및 화재예방	20	보래령터널	터널 내,외부	24시간	1개월 이내	보래령터널	안전관리담당	박상욱	070-4105-3600		
61		시설안전 및 화재예방	7	방재터널	터널 내,외부	24시간	1개월 이내	솔치터널	안전관리담당	김종수	033-372-2662		
62		시설안전 및 화재예방	4	강촌터널	터널 내,외부	24시간	1개월 이내	솔치터널	안전관리담당	김종수	033-372-2662		
63		시설안전 및 화재예방	6	백양지터널	터널 내,외부	24시간	1개월 이내	보래령터널	안전관리담당	박상욱	070-4105-3600		
64		시설안전 및 화재예방	1	젓방산터널	터널 내,외부	24시간	1개월 이내	보래령터널	안전관리담당	박상욱	070-4105-3600		
65	도로관리사업소 강릉지소	시설안전 및 화재예방	2	청사	청사 외부	24시간	1개월 이내	강릉지소	강릉지소장	함석영	033-649-8641		
66		시설안전 및 화재예방	8	조청령터널	터널 내,외부	24시간	1개월 이내	조청령터널	강릉지소장	함석영	033-649-8641		
67		시설안전 및 화재예방	2	마평 1터널	터널 내,외부	24시간	1개월 이내	마평 1터널	강릉지소장	함석영	033-649-8641		
68		시설안전 및 화재예방	2	마평 2터널	터널 내,외부	24시간	1개월 이내	마평 2터널	강릉지소장	함석영	033-649-8641		
69		시설안전 및 화재예방	2	수향터널	터널 내,외부	24시간	1개월 이내	수향터널	강릉지소장	함석영	033-649-8641		
70		시설안전 및 화재예방	3	막동터널	터널 내,외부	24시간	1개월 이내	막동터널	강릉지소장	함석영	033-649-8641		
71		시설안전 및 화재예방	8	청사 내,외부	청사 주변	24시간	1개월 이내	태백지소청사 당직실	태백지소장	이성찬	033-248-6883		

강원도 영상정보처리기기 설치·운영 현황(직속기관 및 사업소)

<2018. 12. 31.>

번호	기관(관리부서)명	설치목적	설치대수	설치위치	활영범위	활영시간	보관기간	보관장소	관리책임자(부서장)	담당자		위탁업체	
										성명	연락처	성명	연락처
72	도로관리사업소 태백지소	시설안전 및 화재예방	13	삼척시 근덕면 들임재터널	터널내부	24시간	1개월 이내	들임재터널 관리사무소	태백지소장	김중수	033-248-6899		
73		시설안전 및 화재예방	5	삼척시 신리 문의재터널	터널내부	24시간	1개월 이내	문의재터널 관리사무소	태백지소장	김중수	033-248-6899		
74		시설안전 및 화재예방	3	삼척시 구사리 구사터널	터널내부	24시간	1개월 이내	문의재터널 관리사무소	태백지소장	김중수	033-248-6899		
75		시설안전 및 화재예방	18	영월군 팔괴리 팔괴터널	터널내부	24시간	1개월 이내	팔괴터널 관리사무소	태백지소장	김중수	033-248-6899		
76		시설안전 및 화재예방	5	영월군 방절리 청경포터널	터널내부	24시간	1개월 이내	팔괴터널 관리사무소	태백지소장	김중수	033-248-6899		
77		시설안전 및 화재예방	6	영월군 김삿갓 와석재터널	터널내부	24시간	1개월 이내	팔괴터널 관리사무소	태백지소장	김중수	033-248-6899		
78		시설안전 및 화재예방	2	정선군 신월리 까칠재터널	터널내부	24시간	1개월 이내	팔괴터널 관리사무소	태백지소장	김중수	033-248-6899		
79		시설안전 및 화재예방	5	정선군 덕유리 쇠재터널	터널내부	24시간	1개월 이내	들임재터널 관리사무소	태백지소장	김중수	033-248-6899		
80		시설안전 및 화재예방	13	북평면 속암리 장전터널	터널내부	24시간	1개월 이내	태기산터널 관리사무소	태백지소장	김중수	033-248-6899	황덕진	010-4546-3341
81		도로관리사업소 북부지소	범죄예방(1), 시설안전 및 화재예방(5)	6	하오터널	터널사무관리동 및 터널 입출구·내부	24시간	1개월 이내	터널사무관리동	북부지소장	윤종용	033-248-6967	강원시큐리티(손진아)
82	시설안전 및 화재예방		10	화천터널	터널사무관리동 및 터널 입출구·내부	24시간	1개월 이내	터널사무관리동	북부지소장	윤종용	033-248-6967	강원시큐리티(손진아)	033-252-1211
83	범죄예방(1), 시설안전 및 화재예방(19)		20	부다리터널	터널사무관리동 및 터널 입출구·내부	24시간	1개월 이내	터널사무관리동	북부지소장	윤종용	033-248-6967	강원시큐리티(손진아)	033-252-1211
84	범죄예방(1), 시설안전 및 화재예방(1)		2	속고개터널	터널사무관리동 및 터널 입출구·내부	24시간	1개월 이내	터널사무관리동	북부지소장	윤종용	033-248-6967	강원시큐리티(손진아)	033-252-1211
85	범죄예방(3), 시설안전 및 화재예방(11)		14	돌산령터널	터널사무관리동 및 터널 입출구·내부	24시간	1개월 이내	터널사무관리동	북부지소장	윤종용	033-248-6967	강원시큐리티(손진아)	033-252-1211
86	범죄예방(5), 시설안전 및 화재예방(5)		10	청사	청사 입출구 외부	24시간	1개월 이내	당 직실	북부지소장	윤종용	033-248-6967	천용전자	010-9119-5767
87	수산자원연구원	시설안전 및 화재예방	14	수산자원연구원 내	수산자원연구원내	24시간	1개월 이내	중앙제어실	김남례	신재우	010-7730-6889		
88	내수면지원센터	시설안전 및 화재예방	5	청사내외부	청사내부 및 주변	24시간	1개월 이내	당 직실	행정지원담당	이원구	033-248-6755		
89		시설안전 및 화재예방	2	중요생산1동	생산동내부	24시간	1개월 이내	당 직실	행정지원담당	이원구	033-248-6755		
90		시설안전 및 화재예방	1	중요생산2동	생산동내부	24시간	1개월 이내	당 직실	행정지원담당	이원구	033-248-6755		
91		시설안전 및 화재예방	1	중요생산3동	생산동내부	24시간	1개월 이내	당 직실	행정지원담당	이원구	033-248-6755		
92		시설안전 및 화재예방	1	중요생산4동	생산동내부	24시간	1개월 이내	당 직실	행정지원담당	이원구	033-248-6755		
93		시설안전 및 화재예방	1	중요생산5동	생산동내부	24시간	1개월 이내	당 직실	행정지원담당	이원구	033-248-6755		
94		시설안전 및 화재예방	1	파류동	생산동내부	24시간	1개월 이내	당 직실	행정지원담당	이원구	033-248-6755		
95		시설안전 및 화재예방	3	야외수조	야외수조 주변	24시간	1개월 이내	당 직실	행정지원담당	이원구	033-248-6755		
96		시설안전 및 화재예방	1	창고	창고내부	24시간	1개월 이내	당 직실	행정지원담당	이원구	033-248-6755		
97		한해성수산지원센터	시설안전 및 화재예방	22	청사내·외부	본관동, 관리동, 연구동, 펌프실 내부 및 주변, 정문입구	24시간	1개월 이내	당 직실	한해성수산지원센터 소장	손상훈	010-6351-7385	

강원도 영상정보처리기기 설치·운영 현황(소방)

<2018. 12. 31.>

번호	기관(관리부서)명	설치목적	설치대수	설치위치	활영범위	활영시간	보관기간	보관장소	관리책임자 (부서장)	담당자		위탁업체	
										성명	연락처	성명	연락처
		합계	382										
1	소방학교(교육지원과)	시설안전 및 화재예방	25	청사 내 현관 및 복도	학교 내외부	24시간	1개월 이내	중앙제어실	교육지원과장	조태훈	010-6624-0470		
2	춘천소방서	비공개(1), 시설안전 및 화재예방(9)	10	춘천소방서(본서)	청사출입구, 복도 및 차고앞, 보호구역(불신실)	24시간	1개월 이내	상황실	소방행정과장	함영래	033-248-9231 010-6342-7673		
3		시설안전 및 화재예방	6	소양119안전센터	청사출입구 및 차고앞	24시간	1개월 이내	상황실	소방행정과장	함영래	033-248-9231 010-6342-7673		
4		시설안전 및 화재예방	2	효자119안전센터	청사출입구 및 차고앞	24시간	1개월 이내	상황실	소방행정과장	함영래	033-248-9231 010-6342-7673		
5		시설안전 및 화재예방	6	대흥119안전센터	청사출입구 및 차고앞	24시간	1개월 이내	상황실	소방행정과장	함영래	033-248-9231 010-6342-7673		
6		시설안전 및 화재예방	2	강촌119안전센터	청사출입구 및 차고앞	24시간	1개월 이내	상황실	소방행정과장	함영래	033-248-9231 010-6342-7673		
7		시설안전 및 화재예방	4	신북119안전센터	청사출입구 및 차고앞	24시간	1개월 이내	상황실	소방행정과장	함영래	033-248-9231 010-6342-7673		
8		시설안전 및 화재예방	2	화천119안전센터	청사출입구 및 차고앞	24시간	1개월 이내	상황실	소방행정과장	함영래	033-248-9231 010-6342-7673		
9		시설안전 및 화재예방	1	상서119지역대	청사출입구 및 차고앞	24시간	1개월 이내	상황실	소방행정과장	함영래	033-248-9231 010-6342-7673		
10		시설안전 및 화재예방	2	간동119지역대	청사출입구 및 차고앞	24시간	1개월 이내	상황실	소방행정과장	함영래	033-248-9231 010-6342-7673		
11		시설안전 및 화재예방	2	사내119안전센터	청사출입구 및 차고앞	24시간	1개월 이내	상황실	소방행정과장	함영래	033-248-9231 010-6342-7673		
12		시설안전 및 화재예방	2	양구119안전센터	청사출입구 및 차고앞	24시간	1개월 이내	상황실	소방행정과장	함영래	033-248-9231 010-6342-7673		
13		시설안전 및 화재예방	2	남면119지역대	청사출입구 및 차고앞	24시간	1개월 이내	상황실	소방행정과장	함영래	033-248-9231 010-6342-7673		
14		시설안전 및 화재예방	2	동면119지역대	청사출입구 및 차고앞	24시간	1개월 이내	상황실	소방행정과장	함영래	033-248-9231 010-6342-7673		
15		시설안전 및 화재예방	2	방산119지역대	청사출입구 및 차고앞	24시간	1개월 이내	상황실	소방행정과장	함영래	033-248-9231 010-6342-7673		
16		시설안전 및 화재예방	2	해안119지역대	청사출입구 및 차고앞	24시간	1개월 이내	상황실	소방행정과장	함영래	033-248-9231 010-6342-7673		
17		원주소방서	시설안전 및 화재예방	1	원주소방서(본서)	차고 외부	24시간	1개월 이내	정보통신실	최봉식 (소방행정과장)	이영범	033-769-1231 010-4047-0219	
18	시설안전 및 화재예방		1	원주소방서(본서)	차고 외부	24시간	1개월 이내	정보통신실	최봉식 (소방행정과장)	이영범	033-769-1231 010-4047-0219		
19	시설안전 및 화재예방		1	원주소방서(본서)	차고 외부	24시간	1개월 이내	정보통신실	최봉식 (소방행정과장)	이영범	033-769-1231 010-4047-0219		
20	시설안전 및 화재예방		1	원주소방서(본서)	차고 실내	24시간	1개월 이내	정보통신실	최봉식 (소방행정과장)	이영범	033-769-1231 010-4047-0219		
21	시설안전 및 화재예방		1	원주소방서(본서)	차고 실내	24시간	1개월 이내	정보통신실	최봉식 (소방행정과장)	이영범	033-769-1231 010-4047-0219		
22	시설안전 및 화재예방		1	원주소방서(본서)	차고 실내	24시간	1개월 이내	정보통신실	최봉식 (소방행정과장)	이영범	033-769-1231 010-4047-0219		
23	시설안전 및 화재예방		1	원주소방서(본서)	주차장 입구	24시간	1개월 이내	정보통신실	최봉식 (소방행정과장)	이영범	033-769-1231 010-4047-0219		
24	시설안전 및 화재예방		1	원주소방서(본서)	주차장	24시간	1개월 이내	정보통신실	최봉식 (소방행정과장)	이영범	033-769-1231 010-4047-0219		
25	시설안전 및 화재예방		1	원주소방서(본서)	강영관리실	24시간	1개월 이내	정보통신실	최봉식 (소방행정과장)	이영범	033-769-1231 010-4047-0219		
26	시설안전 및 화재예방		1	원주소방서(본서)	3층 현관	24시간	1개월 이내	정보통신실	최봉식 (소방행정과장)	이영범	033-769-1231 010-4047-0219		
27	시설안전 및 화재예방		1	원주소방서(학생)	1층 현관	24시간	1개월 이내	정보통신실	최봉식 (소방행정과장)	이영범	033-769-1231 010-4047-0219		
28	시설안전 및 화재예방		1	원주소방서(학생)	차고 외부	24시간	1개월 이내	정보통신실	최봉식 (소방행정과장)	이영범	033-769-1231 010-4047-0219		
29	시설안전 및 화재예방		1	원주소방서(단구)	1층 현관	24시간	1개월 이내	정보통신실	최봉식 (소방행정과장)	이영범	033-769-1231 010-4047-0219		
30	시설안전 및 화재예방		1	원주소방서(단구)	차고 외부	24시간	1개월 이내	정보통신실	최봉식 (소방행정과장)	이영범	033-769-1231 010-4047-0219		
31	시설안전 및 화재예방		1	원주소방서(우산)	1층 현관	24시간	1개월 이내	정보통신실	최봉식 (소방행정과장)	이영범	033-769-1231 010-4047-0219		
32	시설안전 및 화재예방		1	원주소방서(우산)	차고 외부	24시간	1개월 이내	정보통신실	최봉식 (소방행정과장)	이영범	033-769-1231 010-4047-0219		
33	시설안전 및 화재예방		1	원주소방서(태장)	1층 현관	24시간	1개월 이내	정보통신실	최봉식 (소방행정과장)	이영범	033-769-1231 010-4047-0219		
34	시설안전 및 화재예방		1	원주소방서(태장)	차고 외부	24시간	1개월 이내	정보통신실	최봉식 (소방행정과장)	이영범	033-769-1231 010-4047-0219		
35	시설안전 및 화재예방		1	원주소방서(소초)	1층 현관	24시간	1개월 이내	정보통신실	최봉식 (소방행정과장)	이영범	033-769-1231 010-4047-0219		

강원도 영상정보처리기기 설치·운영 현황(소방)

<2018. 12. 31.>

번호	기관(관리부서)명	설치목적	설치대수	설치위치	활용범위	활용시간	보관기간	보관장소	관리책임자(부서장)	담당자		위탁업체		
										성명	연락처	성명	연락처	
36	전주소방서	시설안전 및 화재예방	1	원주소방서(소초)	차고 외부	24시간	1개월 이내	정보통신실	최봉식 (소방행정과장)	이영범	033-769-1231 010-4047-0219			
37		시설안전 및 화재예방	1	원주소방서(신림)	1층 현관	24시간	1개월 이내	정보통신실	최봉식 (소방행정과장)	이영범	033-769-1231 010-4047-0219			
38		시설안전 및 화재예방	1	원주소방서(신림)	차고 외부	차고 외부	24시간	1개월 이내	정보통신실	최봉식 (소방행정과장)	이영범	033-769-1231 010-4047-0219		
39		시설안전 및 화재예방	1	원주소방서(문막)	1층 현관 내부	차고 내부	24시간	1개월 이내	정보통신실	최봉식 (소방행정과장)	이영범	033-769-1231 010-4047-0219		
40		시설안전 및 화재예방	1	원주소방서(문막)	1층 현관 외부	차고 내부	24시간	1개월 이내	정보통신실	최봉식 (소방행정과장)	이영범	033-769-1231 010-4047-0219		
41		시설안전 및 화재예방	1	원주소방서(문막)	2층 현관 외부	차고 내부	24시간	1개월 이내	정보통신실	최봉식 (소방행정과장)	이영범	033-769-1231 010-4047-0219		
42		시설안전 및 화재예방	1	원주소방서(문막)	통신실 내부	차고 내부	24시간	1개월 이내	정보통신실	최봉식 (소방행정과장)	이영범	033-769-1231 010-4047-0219		
43		시설안전 및 화재예방	1	원주소방서(문막)	차고 외부	차고 내부	24시간	1개월 이내	정보통신실	최봉식 (소방행정과장)	이영범	033-769-1231 010-4047-0219		
44		시설안전 및 화재예방	1	원주소방서(문막)	차고 내부	차고 내부	24시간	1개월 이내	정보통신실	최봉식 (소방행정과장)	이영범	033-769-1231 010-4047-0219		
45		시설안전 및 화재예방	1	원주소방서(문막)	건물 추정	건물 추정	24시간	1개월 이내	정보통신실	최봉식 (소방행정과장)	이영범	033-769-1231 010-4047-0219		
46		시설안전 및 화재예방	1	원주소방서(지정)	현관	현관	24시간	1개월 이내	정보통신실	최봉식 (소방행정과장)	이영범	033-769-1231 010-4047-0219		
47		시설안전 및 화재예방	1	원주소방서(지정)	차고	차고	24시간	1개월 이내	정보통신실	최봉식 (소방행정과장)	이영범	033-769-1231 010-4047-0219		
48		시설안전 및 화재예방	1	원주소방서(부론)	현관	현관	24시간	1개월 이내	정보통신실	최봉식 (소방행정과장)	이영범	033-769-1231 010-4047-0219		
49		시설안전 및 화재예방	1	원주소방서(부론)	차고	차고	24시간	1개월 이내	정보통신실	최봉식 (소방행정과장)	이영범	033-769-1231 010-4047-0219		
50		시설안전 및 화재예방	1	원주소방서(홍업)	현관	현관	24시간	1개월 이내	정보통신실	최봉식 (소방행정과장)	이영범	033-769-1231 010-4047-0219		
51		시설안전 및 화재예방	1	원주소방서(홍업)	차고	차고	24시간	1개월 이내	정보통신실	최봉식 (소방행정과장)	이영범	033-769-1231 010-4047-0219		
52		시설안전 및 화재예방	1	원주소방서(홍업)	주차장	주차장	24시간	1개월 이내	정보통신실	최봉식 (소방행정과장)	이영범	033-769-1231 010-4047-0219		
53		시설안전 및 화재예방	1	원주소방서(귀래)	현관	현관	24시간	1개월 이내	정보통신실	최봉식 (소방행정과장)	이영범	033-769-1231 010-4047-0219		
54		시설안전 및 화재예방	1	원주소방서(귀래)	차고	차고	24시간	1개월 이내	정보통신실	최봉식 (소방행정과장)	이영범	033-769-1231 010-4047-0219		
55		강릉소방서	시설안전 및 화재예방	11	본서	청사 출입구 및 출동로	24시간	1개월 이내	정보통신실(본서)	소방행정과장	조윤상	033-610-8231	대성정보통신	033-642-4300
56			시설안전 및 화재예방	2	옥천119안전센터	청사 출입구 및 출동로	24시간	1개월 이내	정보통신실(본서)	소방행정과장	조윤상	033-610-8231	대성정보통신	033-642-4300
57			시설안전 및 화재예방	2	경포119안전센터	청사 출입구 및 출동로	24시간	1개월 이내	정보통신실(본서)	소방행정과장	조윤상	033-610-8231	대성정보통신	033-642-4300
58			시설안전 및 화재예방	2	주문진119안전센터	청사 출입구 및 출동로	24시간	1개월 이내	정보통신실(본서)	소방행정과장	조윤상	033-610-8231	대성정보통신	033-642-4300
59			시설안전 및 화재예방	2	내곡119안전센터	청사 출입구 및 출동로	24시간	1개월 이내	정보통신실(본서)	소방행정과장	조윤상	033-610-8231	대성정보통신	033-642-4300
60	시설안전 및 화재예방		2	포남119안전센터	청사 출입구 및 출동로	24시간	1개월 이내	정보통신실(본서)	소방행정과장	조윤상	033-610-8231	대성정보통신	033-642-4300	
61	시설안전 및 화재예방		2	옥계119안전센터	청사 출입구 및 출동로	24시간	1개월 이내	정보통신실(본서)	소방행정과장	조윤상	033-610-8231	대성정보통신	033-642-4300	
62	시설안전 및 화재예방		2	정동119지역대	청사 출입구 및 출동로	24시간	1개월 이내	정보통신실(본서)	소방행정과장	조윤상	033-610-8231	대성정보통신	033-642-4300	
63	동해소방서	시설안전 및 화재예방	1	본서	차고외부	24시간	1개월 이내	정보통신실	(정)소방행정과장 (부)예산장비담당	강진기	033-530-8231	대성정보통신		
64		시설안전 및 화재예방	1	본서	건물추정	24시간	1개월 이내	정보통신실	(정)소방행정과장 (부)예산장비담당	강진기	033-530-8231	대성정보통신		
65		시설안전 및 화재예방	1	본서	야외 휴게소 청사앞면	24시간	1개월 이내	정보통신실	(정)소방행정과장 (부)예산장비담당	강진기	033-530-8231	대성정보통신		
66		시설안전 및 화재예방	1	목호센터	청사출입구	24시간	1개월 이내	정보통신실	(정)소방행정과장 (부)예산장비담당	강진기	033-530-8231	대성정보통신		
67		시설안전 및 화재예방	1	목호센터	차고외부	24시간	1개월 이내	정보통신실	(정)소방행정과장 (부)예산장비담당	강진기	033-530-8231	대성정보통신		
68		시설안전 및 화재예방	1	복상센터	청사출입구	24시간	1개월 이내	정보통신실	(정)소방행정과장 (부)예산장비담당	강진기	033-530-8231	대성정보통신		
69		시설안전 및 화재예방	1	복상센터	차고외부	24시간	1개월 이내	정보통신실	(정)소방행정과장 (부)예산장비담당	강진기	033-530-8231	대성정보통신		
70		시설안전 및 화재예방	1	복명센터	청사출입구	24시간	1개월 이내	정보통신실	(정)소방행정과장 (부)예산장비담당	강진기	033-530-8231	대성정보통신		
71		시설안전 및 화재예방	1	복명센터	차고외부	24시간	1개월 이내	정보통신실	(정)소방행정과장 (부)예산장비담당	강진기	033-530-8231	대성정보통신		

강원도 영상정보처리기기 설치·운영 현황(소방)

<2018. 12. 31.>

번호	기관(관리부서)명	설치목적	설치대수	설치위치	활용범위	활용시간	보관기간	보관장소	관리책임자 (부서장)	담당자		위탁업체	
										성명	연락처	성명	연락처
72		시설안전 및 화재예방	1	삼화지역대	청사출입구	24시간	1개월 이내	정보통신실	(정)소방행정과장 (부)예산장비담당	강진기	033-530-8231	대성정보통신	
73		시설안전 및 화재예방	1	삼화지역대	차고외부	24시간	1개월 이내	정보통신실	(정)소방행정과장 (부)예산장비담당	강진기	033-530-8231	대성정보통신	
74		시설안전 및 화재예방	1	본서 주출입구 벽	본서 주출입구 및 차고앞	24시간	1개월 이내	정보시스템실	소방행정과장	김영경	010-9460-0177	대성정보통신	033-642-4300
75	태백소방서	시설안전 및 화재예방	1	본서 우측 벽	본서정문 및 차고앞	24시간	1개월 이내	정보시스템실	소방행정과장	김영경	010-9460-0177	대성정보통신	033-642-4300
76		시설안전 및 화재예방	1	본서 철탑	시내일대	24시간	1개월 이내	정보시스템실	소방행정과장	김영경	010-9460-0177	대성정보통신	033-642-4300
77		시설안전 및 화재예방	1	본서2층 복도	2층복도	24시간	1개월 이내	정보시스템실	소방행정과장	김영경	010-9460-0177	대성정보통신	033-642-4300
78		시설안전 및 화재예방	1	본서 2층 방호구조과	2층 방호구조과	24시간	1개월 이내	정보시스템실	소방행정과장	김영경	010-9460-0177	대성정보통신	033-642-4300
79		시설안전 및 화재예방	2	장성안전센터	청사 출입구 및 차고앞	24시간	1개월 이내	정보시스템실	소방행정과장	김영경	010-9460-0177	대성정보통신	033-642-4300
80		시설안전 및 화재예방	2	화전안전센터	청사 출입구 및 차고앞	24시간	1개월 이내	정보시스템실	소방행정과장	김영경	010-9460-0177	대성정보통신	033-642-4300
81		시설안전 및 화재예방	2	철암안전센터	청사 출입구 및 차고앞	24시간	1개월 이내	정보시스템실	소방행정과장	김영경	010-9460-0177	대성정보통신	033-642-4300
82		속초소방서	시설안전 및 화재예방	8	본서	청사입구, 실내	24시간	1개월 이내	정보시스템실	소방행정과장	김윤경	033-630-2231	
83	시설안전 및 화재예방		2	설악119안전센터	청사입구, 실내	24시간	1개월 이내	정보시스템실	소방행정과장	김윤경	033-630-2231		
84	시설안전 및 화재예방		2	영랑119안전센터	청사입구, 실내	24시간	1개월 이내	정보시스템실	소방행정과장	김윤경	033-630-2231		
85	삼척소방서	시설안전 및 화재예방	1	본서 옥상	청사전면(우)	24시간	1개월 이내	통신실	소방행정과장	김동철	033-570-8231 010-7573-2077		
86		시설안전 및 화재예방	1	본서 옥상	청차전면(좌)	24시간	1개월 이내	통신실	소방행정과장	김동철	033-570-8231 010-7573-2077		
87		시설안전 및 화재예방	1	본서 옥상	청사후면	24시간	1개월 이내	통신실	소방행정과장	김동철	033-570-8231 010-7573-2077		
88		시설안전 및 화재예방	1	본서 옥상	청사 출동로	24시간	1개월 이내	통신실	소방행정과장	김동철	033-570-8231 010-7573-2077		
89		시설안전 및 화재예방	1	미로지역대 청사전면	청사전면	24시간	1개월 이내	통신실	소방행정과장	김동철	033-570-8231 010-7573-2077		
90		시설안전 및 화재예방	1	미로지역대 청사후면	사무실내부	24시간	1개월 이내	통신실	소방행정과장	김동철	033-570-8231 010-7573-2077		
91		시설안전 및 화재예방	1	도계안전센터 청사전면	청사전면	24시간	1개월 이내	통신실	소방행정과장	김동철	033-570-8231 010-7573-2077		
92		시설안전 및 화재예방	1	도계안전센터 청사후면	청사후면	24시간	1개월 이내	통신실	소방행정과장	김동철	033-570-8231 010-7573-2077		
93		시설안전 및 화재예방	1	도계안전센터 청사 소방차 출동로	청사 소방차 출동로	24시간	1개월 이내	통신실	소방행정과장	김동철	033-570-8231 010-7573-2077		
94		시설안전 및 화재예방	1	도계안전센터 사무실 내부	사무실 내부	24시간	1개월 이내	통신실	소방행정과장	김동철	033-570-8231 010-7573-2077		
95		시설안전 및 화재예방	1	신기지역대 청사전면	청사전면	24시간	1개월 이내	통신실	소방행정과장	김동철	033-570-8231 010-7573-2077		
96		시설안전 및 화재예방	1	신기지역대 청사후면	사무실내부	24시간	1개월 이내	통신실	소방행정과장	김동철	033-570-8231 010-7573-2077		
97		시설안전 및 화재예방	1	하장지역대 청사전면	청사전면	24시간	1개월 이내	통신실	소방행정과장	김동철	033-570-8231 010-7573-2077		
98		시설안전 및 화재예방	1	하장지역대 청사후면	사무실내부	24시간	1개월 이내	통신실	소방행정과장	김동철	033-570-8231 010-7573-2077		
99		시설안전 및 화재예방	1	근덕안전센터 청사전면	청사전면	24시간	1개월 이내	통신실	소방행정과장	김동철	033-570-8231 010-7573-2077		
100		시설안전 및 화재예방	1	근덕안전센터 청사후면	사무실내부	24시간	1개월 이내	통신실	소방행정과장	김동철	033-570-8231 010-7573-2077		
101		시설안전 및 화재예방	1	노곡지역대 청사전면	청사전면	24시간	1개월 이내	통신실	소방행정과장	김동철	033-570-8231 010-7573-2077		
102		시설안전 및 화재예방	1	노곡지역대 청사후면	사무실내부	24시간	1개월 이내	통신실	소방행정과장	김동철	033-570-8231 010-7573-2077		
103		시설안전 및 화재예방	1	원덕안전센터 청사전면	청사전면	24시간	1개월 이내	통신실	소방행정과장	김동철	033-570-8231 010-7573-2077		
104		시설안전 및 화재예방	1	원덕안전센터 청사후면	사무실내부	24시간	1개월 이내	통신실	소방행정과장	김동철	033-570-8231 010-7573-2077		
105	시설안전 및 화재예방	1	임원지역대 청사전면	청사전면	24시간	1개월 이내	통신실	소방행정과장	김동철	033-570-8231 010-7573-2077			
106	시설안전 및 화재예방	1	임원지역대 청사후면	사무실내부	24시간	1개월 이내	통신실	소방행정과장	김동철	033-570-8231 010-7573-2077			
107	시설안전 및 화재예방	1	가곡지역대 청사전면	청사전면	24시간	1개월 이내	통신실	소방행정과장	김동철	033-570-8231 010-7573-2077			

강원도 영상정보처리기기 설치·운영 현황(소방)

<2018. 12. 31.>

번호	기관(관리부서)명	설치목적	설치대수	설치위치	활용범위	활용시간	보관기간	보관장소	관리책임자(부서장)	담당자		위탁업체	
										성명	연락처	성명	연락처
108		시설안전 및 화재예방	1	가곡지역대 청사후면	사무실내부	24시간	1개월 이내	통신실	소방행정과장	김동철	033-570-8231 010-7573-2077		
109	홍천소방서	시설안전 및 화재예방	5	홍천소방서(본서)	청사출입구 및 출동로	24시간	1개월 이내	정보통신실	소방행정과장	김찬호	033-439-2231	김계중(대신네트웍스)	010-4324-6008
110		시설안전 및 화재예방	2	화촌지역대	청사출입구 및 출동로	24시간	1개월 이내	정보통신실	소방행정과장	김찬호	033-439-2231	김계중(대신네트웍스)	010-4324-6008
111		시설안전 및 화재예방	2	두촌지역대	청사출입구 및 출동로	24시간	1개월 이내	정보통신실	소방행정과장	김찬호	033-439-2231	김계중(대신네트웍스)	010-4324-6008
112		시설안전 및 화재예방	2	동면지역대	청사출입구 및 출동로	24시간	1개월 이내	정보통신실	소방행정과장	김찬호	033-439-2231	김계중(대신네트웍스)	010-4324-6008
113		시설안전 및 화재예방	2	북방지역대	청사출입구 및 출동로	24시간	1개월 이내	정보통신실	소방행정과장	김찬호	033-439-2231	김계중(대신네트웍스)	010-4324-6008
114		시설안전 및 화재예방	2	양덕원센터	청사출입구 및 출동로	24시간	1개월 이내	정보통신실	소방행정과장	김찬호	033-439-2231	김계중(대신네트웍스)	010-4324-6008
115		시설안전 및 화재예방	2	서면지역대	청사출입구 및 출동로	24시간	1개월 이내	정보통신실	소방행정과장	김찬호	033-439-2231	김계중(대신네트웍스)	010-4324-6008
116		시설안전 및 화재예방	2	서석센터	청사출입구 및 출동로	24시간	1개월 이내	정보통신실	소방행정과장	김찬호	033-439-2231	김계중(대신네트웍스)	010-4324-6008
117		시설안전 및 화재예방	2	내면지역대	청사출입구 및 출동로	24시간	1개월 이내	정보통신실	소방행정과장	김찬호	033-439-2231	김계중(대신네트웍스)	010-4324-6008
118		시설안전 및 화재예방	2	내촌지역대	청사출입구 및 출동로	24시간	1개월 이내	정보통신실	소방행정과장	김찬호	033-439-2231	김계중(대신네트웍스)	010-4324-6008
119	횡성소방서	시설안전 및 화재예방	10	본서	차고,주출입구	24시간	1개월 이내	정보통신실	소방행정과장	임성환	033-340-9231		
120		시설안전 및 화재예방	6	센터	차고,주출입구	24시간	1개월 이내	정보통신실	소방행정과장	임성환	033-340-9231		
121		시설안전 및 화재예방	14	지역대	차고,주출입구	24시간	1개월 이내	정보통신실	소방행정과장	임성환	033-340-9231		
122	영월소방서	시설안전 및 화재예방	1	본서 정면	소방서 정면	24시간	1개월 이내	정보통신실	소방행정과장	장용문	010-9876-4637	대신네트웍스	010-3357-0174
123		시설안전 및 화재예방	1	본서 차고 정면	차고 정면	24시간	1개월 이내	정보통신실	소방행정과장	장용문	010-9876-4637	대신네트웍스	010-3357-0174
124		시설안전 및 화재예방	1	본서 측면계단	소방서 좌측계단	24시간	1개월 이내	정보통신실	소방행정과장	장용문	010-9876-4637	대신네트웍스	010-3357-0174
125		시설안전 및 화재예방	1	본서 후정	후정 주차장	24시간	1개월 이내	정보통신실	소방행정과장	장용문	010-9876-4637	대신네트웍스	010-3357-0174
126		시설안전 및 화재예방	1	본서 내부	2층 복도	24시간	1개월 이내	정보통신실	소방행정과장	장용문	010-9876-4637	대신네트웍스	010-3357-0174
127		시설안전 및 화재예방	1	남면119지역대	사무실	24시간	1개월 이내	정보통신실	소방행정과장	장용문	010-9876-4637	대신네트웍스	010-3357-0174
128		시설안전 및 화재예방	1	남면119지역대	차고 앞	24시간	1개월 이내	정보통신실	소방행정과장	장용문	010-9876-4637	대신네트웍스	010-3357-0174
129		시설안전 및 화재예방	1	북면119지역대	사무실	24시간	1개월 이내	정보통신실	소방행정과장	장용문	010-9876-4637	대신네트웍스	010-3357-0174
130		시설안전 및 화재예방	1	북면119지역대	차고 앞	24시간	1개월 이내	정보통신실	소방행정과장	장용문	010-9876-4637	대신네트웍스	010-3357-0174
131		시설안전 및 화재예방	1	주천119안전센터	사무실	24시간	1개월 이내	정보통신실	소방행정과장	장용문	010-9876-4637	대신네트웍스	010-3357-0174
132		시설안전 및 화재예방	1	주천119안전센터	차고 앞	24시간	1개월 이내	정보통신실	소방행정과장	장용문	010-9876-4637	대신네트웍스	010-3357-0174
133		시설안전 및 화재예방	1	쌍용119지역대	사무실	24시간	1개월 이내	정보통신실	소방행정과장	장용문	010-9876-4637	대신네트웍스	010-3357-0174
134		시설안전 및 화재예방	1	쌍용119지역대	차고 앞	24시간	1개월 이내	정보통신실	소방행정과장	장용문	010-9876-4637	대신네트웍스	010-3357-0174
135		시설안전 및 화재예방	1	한반도119지역대	사무실	24시간	1개월 이내	정보통신실	소방행정과장	장용문	010-9876-4637	대신네트웍스	010-3357-0174
136		시설안전 및 화재예방	1	한반도119지역대	차고 앞	24시간	1개월 이내	정보통신실	소방행정과장	장용문	010-9876-4637	대신네트웍스	010-3357-0174
137		시설안전 및 화재예방	1	중동119안전센터	사무실	24시간	1개월 이내	정보통신실	소방행정과장	장용문	010-9876-4637	대신네트웍스	010-3357-0174
138		시설안전 및 화재예방	1	중동119안전센터	차고 앞	24시간	1개월 이내	정보통신실	소방행정과장	장용문	010-9876-4637	대신네트웍스	010-3357-0174
139		시설안전 및 화재예방	1	상동119지역대	사무실	24시간	1개월 이내	정보통신실	소방행정과장	장용문	010-9876-4637	대신네트웍스	010-3357-0174
140		시설안전 및 화재예방	1	상동119지역대	차고 앞	24시간	1개월 이내	정보통신실	소방행정과장	장용문	010-9876-4637	대신네트웍스	010-3357-0174
141		시설안전 및 화재예방	1	김삿갓119지역대	사무실	24시간	1개월 이내	정보통신실	소방행정과장	장용문	010-9876-4637	대신네트웍스	010-3357-0174
142		시설안전 및 화재예방	1	김삿갓119지역대	차고 앞	24시간	1개월 이내	정보통신실	소방행정과장	장용문	010-9876-4637	대신네트웍스	010-3357-0174
143		시설안전 및 화재예방	3	본서	청사출입구	24시간	1개월 이내	정보통신실(본서)	소방행정과장	신문선	033-339-8231	스마트네트웍스	033-332-3122

강원도 영상정보처리기기 설치·운영 현황(소방)

<2018. 12. 31.>

번호	기관(관리부서)명	설치목적	설치대수	설치위치	활영범위	활영시간	보관기간	보관장소	관리책임자(부서장)	담당자		위탁업체		
										성명	연락처	성명	연락처	
144	평창소방서	시설안전 및 화재예방	3	본서	차량 출동로	24시간	1개월 이내	정보통신실(본서)	소방 행정과장	신문선	033-339-8231	스마트 네트워크	033-332-3122	
145		시설안전 및 화재예방	2	구조대	청사출입구	24시간	1개월 이내	정보통신실(본서)	소방 행정과장	신문선	033-339-8231	스마트 네트워크	033-332-3122	
146		시설안전 및 화재예방	1	구조대	차량 출동로	24시간	1개월 이내	정보통신실(본서)	소방 행정과장	신문선	033-339-8231	스마트 네트워크	033-332-3122	
147		시설안전 및 화재예방	1	진부안전센터	청사출입구	24시간	1개월 이내	정보통신실(본서)	소방 행정과장	신문선	033-339-8231	스마트 네트워크	033-332-3122	
148		시설안전 및 화재예방	1	진부안전센터	차량 출동로	24시간	1개월 이내	정보통신실(본서)	소방 행정과장	신문선	033-339-8231	스마트 네트워크	033-332-3122	
149		시설안전 및 화재예방	1	봉평안전센터	청사출입구	24시간	1개월 이내	정보통신실(본서)	소방 행정과장	신문선	033-339-8231	스마트 네트워크	033-332-3122	
150		시설안전 및 화재예방	1	봉평안전센터	차량 출동로	24시간	1개월 이내	정보통신실(본서)	소방 행정과장	신문선	033-339-8231	스마트 네트워크	033-332-3122	
151		시설안전 및 화재예방	1	대관령안전센터	청사출입구	24시간	1개월 이내	정보통신실(본서)	소방 행정과장	신문선	033-339-8231	스마트 네트워크	033-332-3122	
152		시설안전 및 화재예방	3	대관령안전센터	차량 출동로	24시간	1개월 이내	정보통신실(본서)	소방 행정과장	신문선	033-339-8231	스마트 네트워크	033-332-3122	
153		시설안전 및 화재예방	1	대화안전센터	청사출입구	24시간	1개월 이내	정보통신실(본서)	소방 행정과장	신문선	033-339-8231	스마트 네트워크	033-332-3122	
154		시설안전 및 화재예방	1	대화안전센터	차량 출동로	24시간	1개월 이내	정보통신실(본서)	소방 행정과장	신문선	033-339-8231	스마트 네트워크	033-332-3122	
155		시설안전 및 화재예방	1	미탄지역대	청사출입구	24시간	1개월 이내	정보통신실(본서)	소방 행정과장	신문선	033-339-8231	스마트 네트워크	033-332-3122	
156		시설안전 및 화재예방	1	미탄지역대	차량 출동로	24시간	1개월 이내	정보통신실(본서)	소방 행정과장	신문선	033-339-8231	스마트 네트워크	033-332-3122	
157		시설안전 및 화재예방	1	용평지역대	청사출입구	24시간	1개월 이내	정보통신실(본서)	소방 행정과장	신문선	033-339-8231	스마트 네트워크	033-332-3122	
158		시설안전 및 화재예방	1	용평지역대	차량 출동로	24시간	1개월 이내	정보통신실(본서)	소방 행정과장	신문선	033-339-8231	스마트 네트워크	033-332-3122	
159		시설안전 및 화재예방	1	방림지역대	청사출입구	24시간	1개월 이내	정보통신실(본서)	소방 행정과장	신문선	033-339-8231	스마트 네트워크	033-332-3122	
160		시설안전 및 화재예방	1	방림지역대	차량 출동로	24시간	1개월 이내	정보통신실(본서)	소방 행정과장	신문선	033-339-8231	스마트 네트워크	033-332-3122	
161		정선소방서	시설안전 및 화재예방	1	본서	본서 차고	24시간	1개월 이내	정보통신실	김남호	박종구	033-560-6223	대성정보통신	033-642-4300
162			시설안전 및 화재예방	1	본서	본서정문	24시간	1개월 이내	정보통신실	김남호	박종구	033-560-6223	대성정보통신	033-642-4300
163			시설안전 및 화재예방	1	본서	본서진출로	24시간	1개월 이내	정보통신실	김남호	박종구	033-560-6223	대성정보통신	033-642-4300
164	시설안전 및 화재예방		1	본서	본서진출로	24시간	1개월 이내	정보통신실	김남호	박종구	033-560-6223	대성정보통신	033-642-4300	
165	시설안전 및 화재예방		1	본서	본서헬기장	24시간	1개월 이내	정보통신실	김남호	박종구	033-560-6223	대성정보통신	033-642-4300	
166	시설안전 및 화재예방		1	본서	본서 내부	24시간	1개월 이내	정보통신실	김남호	박종구	033-560-6223	대성정보통신	033-642-4300	
167	시설안전 및 화재예방		1	회암지역대	외부	24시간	1개월 이내	정보통신실	김남호	박종구	033-560-6223	대성정보통신	033-642-4300	
168	시설안전 및 화재예방		1	회암지역대	내부	24시간	1개월 이내	정보통신실	김남호	박종구	033-560-6223	대성정보통신	033-642-4300	
169	시설안전 및 화재예방		1	북평지역대	외부	24시간	1개월 이내	정보통신실	김남호	박종구	033-560-6223	대성정보통신	033-642-4300	
170	시설안전 및 화재예방		1	북평지역대	내부	24시간	1개월 이내	정보통신실	김남호	박종구	033-560-6223	대성정보통신	033-642-4300	
171	시설안전 및 화재예방		1	여량지역대	외부	24시간	1개월 이내	정보통신실	김남호	박종구	033-560-6223	대성정보통신	033-642-4300	
172	시설안전 및 화재예방		1	여량지역대	내부	24시간	1개월 이내	정보통신실	김남호	박종구	033-560-6223	대성정보통신	033-642-4300	
173	시설안전 및 화재예방		2	고한안전센터	외부	24시간	1개월 이내	정보통신실	김남호	박종구	033-560-6223	대성정보통신	033-642-4300	
174	시설안전 및 화재예방		2	고한안전센터	내부	24시간	1개월 이내	정보통신실	김남호	박종구	033-560-6223	대성정보통신	033-642-4300	
175	시설안전 및 화재예방		1	사북안전센터	외부	24시간	1개월 이내	정보통신실	김남호	박종구	033-560-6223	대성정보통신	033-642-4300	
176	시설안전 및 화재예방		1	사북안전센터	내부	24시간	1개월 이내	정보통신실	김남호	박종구	033-560-6223	대성정보통신	033-642-4300	
177	시설안전 및 화재예방		1	사북안전센터	주차장	24시간	1개월 이내	정보통신실	김남호	박종구	033-560-6223	대성정보통신	033-642-4300	
178	시설안전 및 화재예방		1	남면지역대	외부	24시간	1개월 이내	정보통신실	김남호	박종구	033-560-6223	대성정보통신	033-642-4300	
179	시설안전 및 화재예방		1	남면지역대	내부	24시간	1개월 이내	정보통신실	김남호	박종구	033-560-6223	대성정보통신	033-642-4300	

강원도 영상정보처리기기 설치·운영 현황(소방)

<2018. 12. 31.>

번호	기관(관리부서)명	설치목적	설치대수	설치위치	활영범위	활영시간	보관기간	보관장소	관리책임자(부서장)	담당자		위탁업체	
										성명	연락처	성명	연락처
180		시설안전 및 화재예방	1	신동안전센터	외부	24시간	1개월 이내	정보통신실	김남호	박종구	033-560-6223	대성정보통신	033-642-4300
181		시설안전 및 화재예방	1	신동안전센터	내부	24시간	1개월 이내	정보통신실	김남호	박종구	033-560-6223	대성정보통신	033-642-4300
182		시설안전 및 화재예방	1	임계안전센터	외부	24시간	1개월 이내	정보통신실	김남호	박종구	033-560-6223	대성정보통신	033-642-4300
183		시설안전 및 화재예방	1	임계안전센터	내부	24시간	1개월 이내	정보통신실	김남호	박종구	033-560-6223	대성정보통신	033-642-4300
184	철원소방서	시설안전 및 화재예방	8	본서	청사출입구 및 출동로	24시간	1개월 이내	정보통신실	소방행정과장	김형준	033-450-2231	김계중(대신네트웍스)	010-4324-6008
185		시설안전 및 화재예방	2	동송119안전센터	청사출입구 및 출동로	24시간	1개월 이내	정보통신실	소방행정과장	김형준	033-450-2231	김계중(대신네트웍스)	010-4324-6008
186		시설안전 및 화재예방	2	김화119안전센터	청사출입구 및 출동로	24시간	1개월 이내	정보통신실	소방행정과장	김형준	033-450-2231	김계중(대신네트웍스)	010-4324-6008
187		시설안전 및 화재예방	6	김화119안전센터	청사출입구 및 출동로	24시간	1개월 이내	정보통신실	소방행정과장	김형준	033-450-2231	김계중(대신네트웍스)	010-4324-6008
188	인제소방서	시설안전 및 화재예방	2	자등119지역대	청사출입구 및 출동로	24시간	1개월 이내	정보통신실	소방행정과장	김형준	033-450-2231	김계중(대신네트웍스)	010-4324-6008
189		시설안전 및 화재예방	7	본서	청사 내·외부	24시간	1개월 이내	정보통신실	소방행정과장	윤성일	033-460-9231	대신네트웍스	010-4324-6008
190		시설안전 및 화재예방	4	원통119안전센터	청사 내·외부	24시간	1개월 이내	정보통신실	소방행정과장	윤성일	033-460-9231	대신네트웍스	010-4324-6008
191		시설안전 및 화재예방	2	기린119안전센터	청사 내·외부	24시간	1개월 이내	정보통신실	소방행정과장	윤성일	033-460-9231	대신네트웍스	010-4324-6008
192		시설안전 및 화재예방	2	남면119지역대	청사 내·외부	24시간	1개월 이내	정보통신실	소방행정과장	윤성일	033-460-9231	대신네트웍스	010-4324-6008
193		시설안전 및 화재예방	2	서화119지역대	청사 내·외부	24시간	1개월 이내	정보통신실	소방행정과장	윤성일	033-460-9231	대신네트웍스	010-4324-6008
194		시설안전 및 화재예방	2	상남119지역대	청사 내·외부	24시간	1개월 이내	정보통신실	소방행정과장	윤성일	033-460-9231	대신네트웍스	010-4324-6008
195	시설안전 및 화재예방	2	터널119지역대	청사 내·외부	24시간	1개월 이내	정보통신실	소방행정과장	윤성일	033-460-9231	대신네트웍스	010-4324-6008	
196	고성소방서	시설안전 및 화재예방	1	본서	차고주변	24시간	1개월 이내	본서 정보통신실	소방행정과장	최병택	033-680-7223	관동OA정보통신	033-632-8383
197		시설안전 및 화재예방	1	본서	차고정면	24시간	1개월 이내	본서 정보통신실	소방행정과장	최병택	033-680-7223	관동OA정보통신	033-632-8383
198		시설안전 및 화재예방	1	본서	후정주차장	24시간	1개월 이내	본서 정보통신실	소방행정과장	최병택	033-680-7223	관동OA정보통신	033-632-8383
199		시설안전 및 화재예방	1	본서	2층외부계단	24시간	1개월 이내	본서 정보통신실	소방행정과장	최병택	033-680-7223	관동OA정보통신	033-632-8383
200		시설안전 및 화재예방	3	본서	청사내부	24시간	1개월 이내	본서 정보통신실	소방행정과장	최병택	033-680-7223	관동OA정보통신	033-632-8383
201		시설안전 및 화재예방	1	거진119안전센터	청사내부	24시간	1개월 이내	본서 정보통신실	소방행정과장	최병택	033-680-7223	관동OA정보통신	033-632-8383
202		시설안전 및 화재예방	1	거진119안전센터	차고외부	24시간	1개월 이내	본서 정보통신실	소방행정과장	최병택	033-680-7223	관동OA정보통신	033-632-8383
203		시설안전 및 화재예방	1	현내지역대	사무실내부	24시간	1개월 이내	본서 정보통신실	소방행정과장	최병택	033-680-7223	관동OA정보통신	033-632-8383
204		시설안전 및 화재예방	1	현내지역대	차고외부	24시간	1개월 이내	본서 정보통신실	소방행정과장	최병택	033-680-7223	관동OA정보통신	033-632-8383
205		시설안전 및 화재예방	1	동광119안전센터	사무실내부	24시간	1개월 이내	본서 정보통신실	소방행정과장	최병택	033-680-7223	관동OA정보통신	033-632-8383
206		시설안전 및 화재예방	1	동광119안전센터	차고외부	24시간	1개월 이내	본서 정보통신실	소방행정과장	최병택	033-680-7223	관동OA정보통신	033-632-8383
207		시설안전 및 화재예방	1	동광119안전센터	청사내부	24시간	1개월 이내	본서 정보통신실	소방행정과장	최병택	033-680-7223	관동OA정보통신	033-632-8383
208	양양소방서	시설안전 및 화재예방	5	양양소방서(본서)	청사 내·외부	24시간	1개월 이내	정보통신실	소방행정과장	박승철	639-7231		
209		시설안전 및 화재예방	2	현남북안전센터	청사 내·외부	24시간	1개월 이내	정보통신실	소방행정과장	박승철	639-7231		
210		시설안전 및 화재예방	3	강현안전센터	청사 내·외부	24시간	1개월 이내	정보통신실	소방행정과장	박승철	639-7231		