

감염병자료실



발행일: 2025. 4. 18.

발행처: 강원특별자치도보건환경연구원 감염병연구부


홈페이지: <https://www.gihe.re.kr>

목 차


1. 법정감염병 발생 현황
2. 국가 호흡기바이러스 통합감시(K-RISS)
3. 수인성·식품매개감염병 병원체 감시(Enter-Net)
4. 해외 감염병 동향
 - 조류인플루엔자 인체감염증, 홍역
5. 질병관리청 보도자료
6. 카드뉴스

다빈도 감염병 발생률(15주차)


*인구 10만명당 발생률(단위:명)



K-RISS 감시현황



Enter-Net 감시현황



주요뉴스

국내 대학교 기숙사에서 전염성 피부병 '옴' 발생



국내 올해 첫 진드기 감염병 환자 발생, 야외활동 주의 강조



국외 유럽...영국에서 4명, 독일에서 3명 콜레라 환자 발생



감염병자료실



1. 법정감염병 발생 현황

- (주간 현황) 이번주는 지난 3주간 평균 신고수 대비 수두, 유행성이하선염, CRE감염증 등은 **증가**, 성홍열, C형간염, 백일해 등은 **감소**
- (동기간 누적 현황) 올해는 지난 3년간 평균 신고수 대비 백일해, 성홍열, 수두, CRE감염증 등은 **증가**, 유행성이하선염, A형간염 등은 **감소**

(단위:발생수)

구분		주간 현황(2025년)						동기간 누적 현황(1주차~15주차)						전국 현황(1주차~15주차)		
		지난 3주				이번주	비교	지난 3년				올해	비교	지난 3년	작년	올해
		12주	13주	14주	평균	15주	증감	2022	2023	2024	평균	2025	증감	평균	2024	2025
2급	수두	31	20	24	25.0	34	▲	103	221	209	177.7	310	▲	5,677	7,306	7,863
	홍역	1	0	0	0.3	0	▼	0	0	0	0.0	2	▲	7	18	39
	콜레라	0	0	0	0.0	0		0	0	0	0.0	0		0	0	0
	장티푸스	0	0	0	0.0	0		0	0	1	0.3	0	▼	9	8	16
	파라티푸스	0	0	0	0.0	0		0	0	0	0.0	0		4	4	4
	세균성이질	0	0	0	0.0	0		0	0	1	0.3	0	▼	12	10	12
	장출혈성대장균감염증	1	0	0	0.3	0	▼	0	2	2	1.3	1	▼	19	22	35
	A형간염	0	0	1	0.3	0	▼	23	12	8	14.3	8	▼	518	373	364
	백일해	5	1	3	3.0	0	▼	1	0	0	0.3	121	▲	94	266	4,089
	유행성이하선염	5	3	5	4.3	6	▲	70	73	64	69.0	58	▼	1,719	1,438	1,649
	풍진(선천성)	0	0	0	0.0	0		0	0	0	0.0	0		0	0	0
	풍진(후천성)	0	0	0	0.0	0		0	0	0	0.0	0		0	0	0
	폴리오	0	0	0	0.0	0		0	0	0	0.0	0		0	0	0
	수막구균 감염증	0	0	0	0.0	0		0	0	0	0.0	0		4	7	3
	B형해모필루스인플루엔자	0	0	0	0.0	0		0	0	0	0.0	0		1	1	0
	폐렴구균 감염증	0	0	1	0.3	0	▼	3	8	6	5.7	6	▲	136	169	197
	한센병	0	0	0	0.0	0		0	0	0	0.0	0		0	1	0
	성홍열	7	14	6	9.0	4	▼	6	7	33	15.3	111	▲	300	648	2,205
반코마이신내성황색포도알균(VRSA) 감염증	0	0	0	0.0	0		0	0	0	0.0	0		0	0	1	
카바페넴내성장내세균목(CRE) 감염증	23	18	20	20.3	30	▲	146	195	261	200.7	281	▲	9,557	12,298	11,048	
E형간염	0	1	0	0.3	2	▲	20	16	6	14.0	11	▼	148	184	245	
3급	파상풍	0	0	0	0.0	0		0	0	1	0.3	0	▼	3	3	5
	B형간염	0	0	0	0.0	0		1	3	1	1.7	1	▼	85	76	70
	일본뇌염	0	0	0	0.0	0		0	0	0	0.0	0		0	0	0
	C형간염	2	5	8	5.0	0	▼	40	39	30	36.3	39	▲	2,224	1,996	1,653
	말라리아	0	0	0	0.0	0		0	2	0	0.7	2	▲	19	19	28
	레지오넬라증	0	0	0	0.0	0		3	2	0	1.7	2	▲	93	91	128
	비브리오패혈증	0	0	0	0.0	0		0	0	0	0.0	0		0	0	0
	발진티푸스	0	0	0	0.0	0		0	0	0	0.0	0		0	0	0
	발진열	0	0	0	0.0	0		0	0	0	0.0	0		2	4	12
	쯔쯔가무시증	0	1	0	0.3	0	▼	2	0	1	1.0	1		270	320	45
	렙토스피라증	0	0	0	0.0	0		0	0	0	0.0	0		8	6	11
	브루셀라증	0	0	0	0.0	0		0	0	0	0.0	0		1	0	1
	공수병	0	0	0	0.0	0		0	0	0	0.0	0		0	0	0
	신증후군출혈열	0	0	1	0.3	0	▼	0	6	1	2.3	1	▼	42	48	43
	크로이츠펠트-야콥병(CJD) 및 변종크로이츠펠트-야콥병(vCJD)	0	0	0	0.0	0		1	0	1	0.7	0	▼	19	13	11
	황열	0	0	0	0.0	0		0	0	0	0.0	0		0	0	0
	덴기열	0	0	0	0.0	0		0	1	0	0.3	0	▼	30	45	29
	큐열	0	0	0	0.0	0		0	0	0	0.0	0		9	15	10
	웨스트나일열	0	0	0	0.0	0		0	0	0	0.0	0		0	0	0
	라임병	0	0	0	0.0	0		0	0	0	0.0	0		2	4	3
	진드기매개뇌염	0	0	0	0.0	0		0	0	0	0.0	0		0	0	0
	유비저	0	0	0	0.0	0		0	0	0	0.0	0		1	1	1
	치쿤구니아열	0	0	0	0.0	0		0	1	0	0.3	0	▼	2	0	0
	중증열성혈소판감소증후군(SFTS)	0	0	0	0.0	0		0	0	0	0.0	0		1	0	0
	지카바이러스감염증	0	0	0	0.0	0		0	0	0	0.0	0		0	0	0
	매독	0	0	1	0.3	1	▲	-	-	21	21	6	▼	780	780	636
	매독(선천성)	0	0	0	0.0	0		-	-	0	0	0		3	3	6
엡폭스	0	0	0	0.0	0		-	-	0	0	0		0	0	2	

- 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」에 근거하여 국가감염병감시체계에 보고된 자료를 기준(2025. 4. 18. 조화)으로 작성하였고, 잠정통계로 추후 변동 가능

- 감염병별 신고 범위에 따라 감염병환자, 감염병의사환자, 병원체보유자가 포함될 수 있음

- 0 : 환자발생이 없는 경우, - : 신고-보고 대상이 아닌 경우

- 지역별 통계는 환자주소지 기준으로 집계함(단, VRSA 감염증과 CRE 감염증은 신고한 의료기관 주소지 기준임)

- 별도의 통계로 관리하는 결핵과 후천성면역결핍증 신고 현황은 국가통계포털(kosis.kr)에서 열람 가능



2. 국가 호흡기바이러스 통합감시(K-RISS)

- 도내 참여의료기관: 우리소아과의원(춘천), 이명호내과의원(강릉), 전창호내과의원(춘천) (주 1회 검체수거)
- 대상 검체: 참여의료기관에 내원한 호흡기질환 의심환자
- 대상 병원체: 호흡기감염병 원인바이러스 9종

IFV: 인플루엔자바이러스, HAdV: 아데노바이러스, HBoV: 보카바이러스, HCoV: 코로나바이러스, HMPV: 메타뉴모바이러스, HPIV: 파라인플루엔자바이러스, HRSV: 호흡기세포융합바이러스, HRV: 리노바이러스, SARS-CoV-2: 코로나19바이러스

- 15주차 의뢰된 검체 11건 중 호흡기바이러스 10건 검출(검출률 90.9%)
 - 원인병원체: 인플루엔자바이러스 1건, 보카바이러스 2건, 메타뉴모바이러스 1건, 리노바이러스 2건, 코로나19바이러스 4건

1) 주간 급성호흡기감염증 원인바이러스 검출 현황

■ 15주차 호흡기바이러스 총 검출률은 90.9%로 지난주(70.0%)보다 **증가**함


기간	검체 건수	총 검출건수 (검출률, %)	검출건수(검출률, %)								
			IFV	HAdV	HBoV	HCoV	HMPV	HPIV	HRSV	HRV	SARS-CoV-2
15주 [†]	11	10 (90.9)	1 (9.1)	0 (0.0)	2 (18.2)	0 (0.0)	1 (9.1)	3 (27.3)	0 (0.0)	2 (18.2)	1 (9.1)
누계 ^{††}	119	86 (72.3)	36 (30.3)	0 (0.0)	2 (1.7)	10 (8.4)	13 (10.9)	3 (2.5)	3 (2.5)	6 (5.0)	13 (10.9)

[†] 15주(2025. 4. 6. ~ 4. 12.)

^{††} 2024. 12. 29 ~ 2025. 4. 12.

2) 최근 4주간 급성호흡기감염증 원인병원체 평균 검출률(%) 현황

- (**증가**) 코로나바이러스, 보카바이러스, 파라인플루엔자바이러스(3종)
- (**동일**) 아데노바이러스(1종)
- (**감소**) 인플루엔자바이러스, 메타뉴모바이러스, 호흡기세포융합바이러스, 리노바이러스(4종)



a) 2021년 ~ 2023년 4주간(12주 ~ 15주) 평균 검출률

b) 2024년 4주간(12주 ~ 15주) 평균 검출률






c) 2025년 최근 4주간(12주 ~ 15주) 평균 검출률

감염병자료실



3) 주요 원인병원체 주별 검출률(%)

- 15주차에는 인플루엔자바이러스, 메타뉴모바이러스, 리노바이러스, 코로나19바이러스가 검출되었고, 호흡기세포융합바이러스는 검출되지 않았음





3. 수인성·식품매개감염병 병원체 감시(Enter-Net)

- 도내 참여의료기관: 강원대학교병원, 원주세브란스기독병원, 우리소아과의원, 이명호내과의원(주 1회 검체수거)
- 대상 검체: 급성설사질환자의 대변, 직장도말, 구토물 등
- 대상 병원체: 세균 10속, 바이러스 5종, 원충 4종
- 15주차 의뢰된 검체 26건 중 원인병원체 15건 분리·검출(분리·검출률 57.7%)
 - 원인병원체: 황색포도알균 1건, 클로스트리듐 퍼프린젠스 1건, 바실루스 세레우스 2건, 노로바이러스 9건, 그룹A 로타바이러스 1건, 장내 아데노바이러스 1건

1) 주별 세균 분리 현황

■ 15주차 세균성 장관감염병원체 총 분리율은 15.4%로 지난주(10.7%)보다 **증가**함


기간	검체 건수	총 분리건수 (분리율, %)	분리건수(분리율, %)						
			살모넬라균	병원성대장균	황색포도알균	클로스트리듐 퍼프린젠스	캠필로박터균	바실루스 세레우스	기타*
15주 [†]	26	4 (15.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (3.8)	1 (3.8)	0 (0.0)	2 (7.7)	0 (0.0)
누계 ^{††}	374	45 (12.0)	4 (1.1)	7 (1.9)	25 (6.7)	2 (0.5)	1 (0.3)	6 (1.6)	0 (0.0)

[†] 15주(2025. 4. 6. ~ 4. 12.)

^{††} 2024. 12. 29 ~ 2025. 4. 12.

* 기타: 세균성이질균, 장염비브리오균, 리스테리아 모노사이토제네스, 예르시니아 엔테로콜리티카

세균 분리현황(주별)



- ※ 수인성·식품매개감염병 원인 병원체
- 세균(10속): 살모넬라균, 병원성대장균, 세균성이질균, 장염비브리오균, 캠필로박터균, 클로스트리듐 퍼프린젠스, 황색포도알균, 바실루스 세레우스, 리스테리아 모노사이토제네스, 예르시니아 엔테로콜리티카
 - 바이러스(5종): 노로바이러스, 그룹 A형 로타바이러스, 장내 아데노바이러스, 아스트로바이러스, 사포바이러스
 - 원충(4종): 이질아메바, 람블편모충, 작은와포자충, 원포자충

감염병자료실




2) 주별 바이러스 검출 현황

■ 15주차 바이러스성 장관감염병원체 총 검출률은 42.3%로 지난주(35.7%)보다 **증가**함

기간	검체 건수	총 검출건수 (검출률, %)	검출건수(검출률, %)				
			노로바이러스	그룹 A 로타바이러스	장내 아데노바이러스	아스트로 바이러스	사포바이러스
15주 [†]	26	11 (42.3)	9 (34.6)	1 (3.8)	1 (3.8)	0 (0.0)	0 (0.0)
누계 ^{††}	374	108 (28.9)	84 (22.5)	16 (4.3)	8 (2.1)	0 (0.0)	0 (0.0)


[†] 15주(2025. 4. 6. ~ 4. 12.)
^{††} 2024. 12. 29 ~ 2025. 4. 12.

바이러스 검출현황(주별)



3) 최근 4주간 수인성·식품매개감염병 원인병원체 평균 분리·검출률(%) 현황

- (증가) 노로바이러스, 장내아데노바이러스, 병원성대장균, 황색포도알균, 바실루스 세레우스 (5종)
- (동일) 아스트로바이러스 (1종)
- (감소) 그룹 A형 로타바이러스, 살모넬라균, 캄필로박터균, 클로스트리듐 퍼프린젠스 (4종)



a) 2021년 ~ 2023년 4주간(12주 ~ 15주) 평균 분리·검출률
b) 2024년 4주간(12주 ~ 15주) 평균 분리·검출률
c) 2025년 4주간(12주 ~ 15주) 평균 분리·검출률



4. 해외감염병동향

조류인플루엔자 인체감염증

(멕시코, 인도 - 발생현황) 유가 감염 사례 발생 및 사망 보고

- ❖ '25년 4월 들어 2명의 유아가 각각 멕시코와 인도에서 조류인플루엔자 인체감염증으로 확진 후 치료 중 모두 사망함
 - 멕시코에서는 3세 여아가 AI A(H5N1)형 최초 감염 후 사망하였고, 인도에서는 국가 내 두 번째 감염 사례로 2세 여아가 사망함
 - 멕시코 환자는 두랑고주 거주자로 호흡기 합병증을 동반하여 중증 상태로 입원 치료 중에 사망한 것으로 확인함(4.8.)
 - 멕시코 보건부는 환자의 접촉자 38명을 조사했으며, 전원 음성 판정을 받아 추가 전파 사례는 없는 것으로 보도함
 - 인도*에서 발생한 환자는 인도의 남동부 지역 안드라-프라데쉬주 거주자로서 생닭고기를 섭취한 후 이틀 뒤 발열 및 설사 증상을 보였고, 입원 치료를 받던 중 사망한 것으로 알려짐(3.16.)
- * '21.7월 인도 첫 H5N1 인체감염(11세 소년, 사망, 조류접촉력 불명) 보고 후 약 4년만에 발생



< '24-'25 멕시코 및 인도 고병원성 조류인플루엔자 조류 유행 발생 현황(세계동물보건기구, '25.4.7. 기준) >

- ❖ 멕시코에서 첫 인체감염 사례, 인도에서 두 번째 사례가 발생했으나, 지속적인 사람 간 전파 근거는 현재까지 없음
- ❖ WHO 등 국제기구는 이 같은 상황을 바탕으로 일반인에 대한 위험도는 여전히 낮다고 평가 중임
 - 다만, 멕시코 및 인도 내 확인되지 않은 동물감염 및 지역 유행 가능성을 고려하여 추가 환자 발생 여부에 대한 지속적인 모니터링 필요함

*자료출처: The Ministry of Health reports the detection of the first human case of avian influenza A(H5N1) (멕시코보건부, '25.4.4.,4.8.), India reports its second human bird flu death in Andhra Pradesh (인도 언론 보도, '25.4.2.)

감염병자료실




홍역

(유럽- 발생현황) '25년 1월 대비 23.4% 감소, 전년 동기간 대비 81.2% 감소

❖ 유럽질병관리예방센터(ECDC)는 유럽 내 '25년 2월 홍역 발생 현황과 함께 '24년 3월~'25년 2월까지의 홍역 발생 현황을 보고함


- '25년 2월 유럽지역 14개국에서 총 821명이 보고되었으며, 전월 대비 23.4% 감소('25년 1월 17개국에서 1,072명 발생) 및 전년 동기간 대비 81.2% 감소('24년 2월 4,363명 발생)한 수치임

* (발생국가) 루마니아(527명, 64.2%), 프랑스(79명, 9.6%), 스페인(75명, 9.1%) 이탈리아(66명, 8.0%), 독일(18명, 2.2%)등 순



< '25년 2월 EU/EEA 지역 홍역 발생 현황(ECDC, '25.4.2.) >

< '25년 2월 EU/EEA 지역 홍역 발생 현황(ECDC, '25.4.2.) >




< '13~'25년 EU/EEA 지역 국가 월별 홍역 발생 현황(ECDC, '25.4.2.) >

감염병자료실



홍역

- 최근 1년('24년 3월~'25년 2월) EU/EEA 30개국에서 총 28,791명이 보고 되었으며, 이 중 44.5%(12,816명)가 5세 미만, 27.4%(7,880명)가 15세 이상으로 확인됨 * 유럽 내 영국 등 EU/EEA 일부 미가입 국가 집계 제외
- * (발생국가) 루마니아(24,215명, 84.1%), 이탈리아(1,064명, 3.7%), 독일(591명, 2.1%), 프랑스(572명, 2.0%), 벨기에(556명, 1.9%)등 순
- 감염경로 분석 결과, 총 환자의 87.0%(25,054명)가 감염경로 미상이었으며, 이외에도 지역사회 감염 9.9%(2,851명), 해외유입 2.2%(624명), 해외유입 관련 전파 0.9%(262명)로 확인됨




< '24년 3월~'25년 2월 EU/EEA 지역 연령별 홍역 발생 현황(ECDC, '25.4.2.) >

- ❖ 최근 1년('24년 3월~'25년 2월)동안 백신 접종력이 확인된 총 26,669명 중 미접종 86.2%, 불완전 접종 및 접종 차수 미확인이 9.1%로 확인됨
- 또한 주요 접종군인 1-4세에서 보고된 9,346건 중 85.3%는 백신 미접종, 14.3%는 불완전 접종 및 접종 차수 미확인으로 보고됨
- * '23년 EU/EEA 지역 홍역 백신 접종률: 1차 접종 93.9%, 2차 접종 88.8%
- * 2차 접종률 95% 이상 국가: 헝가리, 몰타, 포르투갈, 슬로바키아
- 예방접종률(1차/2차) 낮은 국가: 루마니아(78%/62%), 키프로스(82%/80%), 리투아니아(87%/86%)



홍역



< '24년 3월~'25년 2월 EU/EEA 지역 연령별 홍역 백신 접종력 현황(ECDC, '25.4.2.) >

- ❖ '25년 1월 대비 발생 상황 및 최근 1년 발생이 급감하였으나, ECDC는 국가간 면역 격차를 해소하고 95% 이상 백신 접종률을 유지하고자 ①아동의 1, 2차 백신 접종 일정 준수, ②15세 이상과 젊은 성인 연령대의 면역 추적 프로그램을 통한 백신 접종력 확인을 권고함



5. 질병관리청 보도자료

보도시점 2025. 4. 15. (화)

■ 질병관리청 보도자료 바로가기



중증열성혈소판감소증후군(SFTS) 매개 참진드기 감시 착수

질병관리청은 중증열성혈소판감소증후군(Severe Fever with Thrombocytopenia Syndrome, 이하 SFTS) 감염 위험이 높은 계절이 다가옴에 따라 주요 매개체인 참진드기 발생 감시를 4월 14일부터 시작한다고 발표하였다.

- 참진드기는 유충, 약충, 성충 단계에서 각기 다른 숙주에 기생하여 흡혈하는 습성을 가짐. 날씨가 따뜻해지는 봄(4~5월)부터 약충이 활동을 시작하여 여름철(6~7월)에는 성충이 산란을 하고, 가을철(9~11월)에는 주로 유충이 발생하면서 개체수가 급격히 증가함.
- SFTS는 주로 4~11월에 SFTS 바이러스를 보유한 참진드기에 물린 후 5~14일 이내 고열, 소화기증상(오심, 구토, 설사) 등의 증상이 나타남. SFTS는 국내 첫 환자가 보고된 2013년 이후 2024년까지 총 2,065명의 환자가 발생하였고, 그 중 381명이 사망하여 18.5%의 치명률을 보이고 있으나 아직 백신과 치료제가 없어 예방수칙을 지키는 것이 최선임.
- 몸에 붙은 참진드기를 발견할 경우, 주둥이 부분을 직접적으로 제거하는 것은 어렵고, 2차 감염 우려가 있기 때문에, 안전한 제거 및 치료를 위해 의료기관을 방문하는 것을 권고함.

[진드기 예방수칙]

1. 풀밭에 오래 머무르지 않기
 - 발목 이상 높이의 풀밭에 들어가지 않기
 - 풀밭에는 30분 이상 앉거나 눕지 않기
2. 야외활동 시 긴 옷, 목이 긴 양말, 장갑, 모자 등 착용하기
 - 진드기 기피제를 신발, 양말, 바지 등에 적절한 주기로 사용하기
3. 야외활동 후 반드시 씻고 진드기 확인하기
 - 목욕 또는 샤워하면서 진드기가 붙어있는지 관찰하기



뒷밭



농경지



공원



잡목지



초지



활엽수림

진드기는 풀이 있는 장소 뿐 아니라 야생동물이 서식하는 모든 환경에 널리 분포해 있습니다

▼ SFTS 매개 참진드기



(A: 작은소피참진드기, B:개피참진드기, C:일본참진드기, D:몽뚝참진드기)

감염병자료실



6. 카드뉴스(야외활동 시 진드기에 물리지 않도록 예방수칙을 꼭 지켜주세요!)

2024.4.19. 질병관리청

가족, 친구, 연인과 야외활동을 계획하고 있나요?
야외활동 시 **진드기에 물리지 않도록**
예방수칙을 꼭 지켜주세요!

1/10

2024.4.19. 질병관리청

진드기에 물리면 감염병에 걸릴 수 있다는 사실을 알고 있나요?

진드기는 풀이 있는 곳이면 어디든 서식하며, 사람 또는 동물을 물어 흡혈합니다.

주로 밭밭작업 등 농작업 시 감염 위험이 높으며, 등산, 캠핑, 산책 등 일상생활에서도 진드기에 물릴 수 있어 주의가 필요합니다.

2/10

2024.4.19. 질병관리청

진드기 매개 감염병이란?

바이러스나 세균에 감염된 일부 진드기에 물려 감염되며, 진드기에 물려 감염되는 감염병의 종류로는 **쯔쯔가무시증, 중증열성혈소판감소증후군(SFTS), 라임병** 등이 있습니다.

3/10

2024.4.19. 질병관리청

쯔쯔가무시증이란?


정의	쯔쯔가무시균에 감염된 털진드기 유충에 물려 감염되는 열성 질환
잠복기	10일 이내
환자 발생시기	연중(특히 10~11월에 집중 발생)
증상	발열, 근육통, 오한, 발진, 검은 딱지(가피) 등
누적 치명률	약 0.2% (2011~2023년 기준)

4/10

감염병자료실



2024. 4. 19.



중증열성혈소판감소증후군이란? (SFTS)


- 정의** 중증열성혈소판감소증후군바이러스에 감염된 참진드기에 물려 감염되는 열성 질환
- 잠복기** 5~14일
- 환자 발생시기** 4~11월
- 증상** 고열(38℃ 이상), 소화기 증상(오심, 구토, 설사, 식욕부진 등), 의식저하, 혈소판 감소 등
- 누적 치명률** 18.7% (2013~2023년 기준)

※ SFTS는 백신과 치료제가 없으므로 예방수칙 준수와 환자 조기인지 및 적기치료가 중요합니다.



5/10

2024. 4. 19.




라임병이란?

- 정의** 보렐리아속균에 감염된 참진드기에 물려 감염되는 질환
- 잠복기** 3~30일
- 환자 발생시기** 연중
- 증상** 발열, 유주성 홍반(과녁 모양의 발진), 오한, 피로감, 두통, 관절통
- 치명률** 0.1% 미만



6/10

2024. 4. 19.




Q. 진드기에 물렸다면?

A 크기가 작아 물렸는지 모르는 경우도 많습니다. 진드기에 물렸다면 손으로 터트리거나 떼지 말고 반드시 보건소, 의료기관을 방문하여 진드기를 제거해 주세요.
[주의] SFTS 바이러스에 감염된 진드기를 손으로 터트릴 경우 2차 감염 우려가 있습니다.


Q. 의료기관 방문이 어렵다면,

- A**
- ① 손으로 떼지 말고 핀셋을 사용하세요.
 - ② 피부 깊숙이 핀셋을 밀어 넣은 후 진드기 머리 부분을 잡고 수직으로 천천히 제거해 주세요.
 - ③ 해당 부위를 소독해 주세요!



7/10

2024. 4. 19.



진드기 매개 감염병, 예방수칙을 지키면 충분히 예방할 수 있습니다!

야외활동 또는 농작업 전

- ◎ 진드기 노출을 최소화할 수 있는 복장 갖춰입기 (붉은 색 긴 옷, 모자, 목수건, 목이 긴 양말, 장갑 등)
- ◎ 진드기 기피제 사용하기
- ◎ 작업복과 일상복 구분하여 입기

야외활동 또는 농작업 중

- ◎ 풀밭에 앉을 때 돛자리 사용하기
- ◎ 풀 위에 옷 벗어놓지 않기 / 풀밭에서 용변보지 않기
- ◎ 등산로를 벗어난 산길 다니지 않기
- ◎ 기피제의 효능 및 지속시간을 고려하여 주기적으로 사용하기

야외활동 또는 농작업 후


- ◎ 귀가 즉시 옷은 털어서 세탁하기
- ◎ 샤워(목욕)하면서 몸에 벌레 물린 상처 또는 진드기가 붙어있는지 확인하기
- ◎ 발열 등 증상 발생 즉시 의료기관(감염내과) 방문하여 진료받기

8/10

감염병자료실



2024.4.19.



질병관리청


환자를 조기에 발견하기 위해 꼭 기억해 주세요!

- ☑ 야외활동 또는 농작업 후
2주 이내 발열 등 증상 발생 시
의료기관(감염내과) 방문하여 진료받기
- ☑ 병원진료 시 **의료진에게 야외활동력 또는 농작업 알리기**



9/10

2024.4.19.



질병관리청

나와 내 가족, 지인의 건강을 지키기 위해 야외활동 시 **진드기에 물리지 않도록** **예방수칙을 꼭 지켜주세요!**

진드기 기피제



10/10

